

ACCESSORI BAGNO

ITALCLEAR

BEST IN CLEANING









LINEA SUPERB SUPERB RANGE



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispenser



Distributore sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributore sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori carta igienica in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



SUPERB

400
F



373 mm
126 mm
283 mm



Punto d'estrazione
Release of paper



Carta piegata C o Z
C,Z-folded towels

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Per carta asciugamani piegata a C o Z
- Capienza fino a 400 fogli
- Bocchetta d'estrazione ergonomica in plastica
- Erogazione ottimizzata "foglio a foglio"
- Visore di controllo del livello della carta
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Hand towel dispenser (400 sheets)

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Holds C or Z-fold paper towel
- Capacity up to 400 sheets
- Ergonomic dispensing slot from ABS
- Optimized release of paper
- Front viewer to monitor paper level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta asciugamani 400 fogli (c,z)
Hand towel dispenser 400 sheets (c,z-folded)

105810

SUPERB

400
F



373 mm
140 mm
283 mm



Punto d'estrazione
Release of paper



Carta piegata C,Z,V
C,Z,V-folded towels

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Per carta asciugamani piegata a C, Z e V
- Capienza fino a 400 fogli
- Bocchetta d'estrazione ergonomica in plastica
- Erogazione ottimizzata "foglio a foglio"
- Visore di controllo del livello della carta
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Hand towel dispenser (400 sheets)

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Holds C, Z or V-fold paper towel
- Capacity up to 400 sheets
- Ergonomic dispensing slot from ABS
- Optimized release of paper
- Front viewer to monitor paper level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta asciugamani 400 fogli (c,z,v)
Hand towel dispenser 400 sheets (c,z,v-folded)

105815



SUPERB

1 L

1,5 ml

Erogazione "push"
Push-operated



260 mm
93 mm
118 mm



Punto d'erogazione
Dispensing point



Tanica a riempimento
Refillable tank

Distributore di sapone liquido

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Serbatoio in plastica a riempimento da 1 L
- Per sapone liquido (privo di microgranuli)
- Sistema d'erogazione "push"
- Visore di controllo del livello del sapone
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Refillable plastic tank 1 L
- Suitable for liquid soaps (no microbeads)
- Push dispensing system
- Front viewer to monitor soap level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore di sapone liquido 1 L
Liquid soap dispenser 1 L

105830

SUPERB

1 L

1,5 ml

Erogazione "push"
Push-operated



260 mm
93 mm
118 mm



Punto d'erogazione
Dispensing point



Tanica a riempimento
Refillable tank

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Serbatoio in plastica a riempimento da 1 L
- Per sapone a schiuma
- Sistema d'erogazione "push"
- Visore di controllo del livello del sapone
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Foam soap dispenser

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Refillable plastic tank 1 L
- Suitable for foam soap
- Push dispensing system
- Front viewer to monitor soap level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore di sapone a schiuma 1 L
Foam soap dispenser 1 L

105835




SUPERB

200
M



282 mm
133 mm
265 mm



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Distributore di carta igienica in rotolo (200 m)

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Per rotoli fino a 200 mt (max. Ø rotolo 240 mm)
- Mandrino in plastica con Ø 32 mm
- Adattatore per mandrino con Ø 70 mm
- Taglio carta facilitato sui tre lati
- Visore di controllo del livello della carta
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Mini jumbo toilet roll dispenser (200 m)

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Holds up to 200 mt toilet paper roll (max. Ø 240 mm)
- Plastic mandrin with Ø 32 mm
- Adapter for mandrin with Ø 70 mm
- Three blades for easy paper cut
- Front viewer to monitor paper level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta igienica in rotolo 200 m
Mini jumbo toilet roll dispenser 200 m


105800

SUPERB

400
M



329 mm
133 mm
310 mm



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Distributore di carta igienica in rotolo (400 m)

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 290 mm)
- Mandrino in plastica con Ø 32 mm
- Adattatore per mandrino con Ø 70 mm
- Taglio carta facilitato sui tre lati
- Visore di controllo del livello della carta
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 mt)

- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Holds up to 400 mt toilet paper roll (max. Ø 290 mm)
- Plastic mandrin with Ø 32 mm
- Adapter for mandrin with Ø 70 mm
- Three blades for easy paper cut
- Front viewer to monitor paper level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta igienica in rotolo 400 m
Maxi jumbo toilet roll dispenser 400 m

105805




SUPERB

500
F



227 mm
135 mm
146 mm



Punto d'estrazione
Release of paper



Carta interfogliata
Interfold toilet tissue

Distributore di carta igienica interfogliata

- Base in ABS e cover in inox 304 satinato
- Per carta igienica interfogliata
- Capienza fino a 500 fogli
- Bocchetta d'estrazione in plastica
- Erogazione a singolo foglio per la massima igiene
- Visore di controllo del livello della carta
- Sistema di chiusura a scatto
- Chiave universale in plastica
- Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser


- ABS backing and 304 brushed s.steel
- Holds interfold toilet tissues
- Capacity up to 500 sheets
- Ergonomic dispensing slot from ABS
- Optimized and hygienic release of paper
- Front viewer to monitor paper level
- Secured by a closing system
- Universal plastic key
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta igienica interfogliata 500 fogli
Interfold toilet tissue dispenser 500 sheets

105820







LINEA BRINOX BRINOX RANGE



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori automatici
sapone e igienizzante
Automatic dispensers
soap and hand sanitizer



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributore sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori igienica in rotolo
Toilet roll paper dispensers



Distributori igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



Portarotoli
Toilet paper holders



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori carta copriwater
Toilet seat cover dispensers



Distributori per sacchetti
igienici in carta
Paper sanitary towel
bag dispensers



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
Plastic sanitary towel
bag dispensers



Portafazzoletti rettangolare
Rectangular tissue holders



Portafazzoletti quadrato
Square tissue holders



Distributori guanti
Gloves dispensers



Gettacarte
Paper bins



Pattumiere a pedale
Pedal waste bins



BRINOX

400
F

200
F



365 mm
102 mm
280 mm

265 mm
102 mm
280 mm



Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Per carta asciugamani piegata a C o Z
- Capienza fino a 200 o 400 fogli
- Visore di controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105977)
- Viteria inox inclusa

Hand towel dispenser (200/400 sheets)

- AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Holds C or Z-fold paper towel
- Capacity up to 200 or 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105977)
- Stainless steel fixing hardware included



	200 F	400 F
Inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel</i>	105011	105016
Inox AISI 430 satinato <i>AISI 430 brushed s.steel</i>	105010	105014
Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105012	105017
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105013	105019
Serratura in plastica <i>Plastic keyed lock</i>	105977	105977

BRINOX

500
F



400 mm
125 mm
280 mm

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante
- Per carta asciugamani piegata a C, Z o V
- Capienza fino a 500 fogli
- Visore di controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105977)
- Viteria inox inclusa

Hand towel dispenser (500 sheets)

- AISI 304 stainless steel, with polished finish
- Holds C Z or V-fold paper towel
- Capacity up to 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105977)
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105015
Serratura in plastica <i>Plastic keyed lock</i>	105977



BRINOX SENSOR

1 L

1,5 ml

Sapone liquido / gel igienizzante
Liquid soap / hand sanitizer gel



257 mm
98 mm
141 mm

Distributori automatici di sapone e/o gel igienizzante

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L
- Versione per sapone liquido (no microgranuli) o gel igienizzante
- Versione per sapone a schiuma
- Versione per soluzioni igienizzanti liquide
- Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione: 4 pile tipo "AA" da 1,5 V (non comprese)
- Alimentatore di corrente 110-240 V / 6 V (non incluso)
- Visore di controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo
- Viteria inox inclusa

Automatic dispensers for soap and/or alcohol-based cleanser

- AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Refillable plastic tank 1 L
- Suitable for liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- Suitable for foam soap (mixture of 65% water and 35% non-creamy soap)
- Suitable for liquid sanitizer
- Infrared sensor operated
- Operates on four 1,5 V "AA" cell batteries (not included)
- AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- Front viewing window to monitor soap level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



1 L

1,5 ml

Sapone a schiuma
Foam soap



257 mm
98 mm
141 mm

1 L

0,9 ml

Spray igienizzante liquido
Spray sanitizer



257 mm
98 mm
141 mm

	Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>
Sapone liquido / gel igienizzante <i>Liquid soap / hand sanitizer gel</i>	104530	104531
Sapone a schiuma <i>Foam soap</i>	104532	104533
Spray igienizzante liquido <i>Spray sanitizer</i>	104534	104535
Alimentatore di corrente <i>AC adapter</i>	104950	104950



BRINOX

0,5
L

1,8 ml

Sistema "pull"
Pull-operated



225 mm
105 mm
95 mm

Distributore di sapone liquido

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "pull"
- Visore di controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo
- Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Refillable plastic tank 0,5 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Pull-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel

104036

Inox AISI 304 satinato
AISI 304 brushed s.steel

104037

BRINOX

1,2
L

1,8 ml

Sistema "pull"
Pull-operated



320 mm
110 mm
100 mm

1,2
L

1,8 ml

Mod. Hospital
Sistema "a gomito"
Elbow-operated



320 mm
170 mm
100 mm

Distributore di sapone liquido

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Tanica in plastica a riempimento da 1,2 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "pull" o a gomito (mod. Hospital)
- Visore di controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Refillable plastic tank 1,2 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Pull or elbow-operated (hospital) anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel

105036

Inox AISI 304 satinato
AISI 304 brushed s.steel

105037

Hospital - Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel - Hospital

105038

Hospital - Inox AISI 304 satinato
AISI 304 brushed s.steel - Hospital

105039

Serratura in plastica
Plastic keyed lock


105979



BRINOX



Sistema "pull"
Pull-operated



Distributore di sapone a schiuma

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Tanica in plastica a riempimento da 1,2 L per sapone a schiuma
- Sistema di erogazione "pull"
- Visore di controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo
- Viteria inox inclusa

Foam soap dispenser

- AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Refillable plastic tank 1,2 L for foam soap
- Pull-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished stainless steel

104030

Inox AISI 304 satinato
AISI 304 brushed stainless steel

104031

BRINOX



Sistema "push"
Push-operated

Distributore di sapone liquido

- Acciaio inox AISI 304, con frontale satinato e laterale brillante
- Serbatoio fuso nella struttura da 0,8 L o 1,2 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "push"
- Serratura in metallo
- Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- AISI 304 stainless steel, with brushed cover and polished sides
- Refillable tank 0,8 L or 1,2 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Push-operated anti-drip pump
- Stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 304 - 0,8 L
AISI 304 stainless steel - 0,8 L

105031

Inox AISI 304 - 1,2 L
AISI 304 stainless steel - 1,2 L

105032

BRINOX PRESS



Distributore di sapone da incasso

- Dosatore da incasso con installazione a pianale
- Beccuccio d'erogazione e pompa in ottone cromato
- Cilindro filettato con dado di fissaggio in inox AISI 304
- Serbatoio sapone in polietilene da 300 ml
- Serbatoio sapone in polietilene da 1.000 ml in opzione
- Funzionamento a pulsante antimanomissione con vite BTR
- Ricaricabile dall'alto (svitando il beccuccio) o dal basso (estraendo il serbatoio)

Table soap dispenser

- Soap dispenser with straight nozzle for installation on washing table
- Pump and push-button made from chromed plated brass
- Threaded shaft and nutt from AISI 304 stainless steel
- Refillable bottle from polyethylene 300 ml
- Refillable bottle from polyethylene 1000 ml (optional)
- Vandal proof with push-button locked with BTR screw
- Refillable from above (unscrewing push-button) or from below (removing the bottle)

Distributore di sapone da incasso
Table soap dispenser

105070

Serbatoio sapone da 1.000 ml
Refillable tank 1.000 ml

105071



BRINOX


200
M



265 mm
127 mm
260 mm



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Distributore di carta igienica in rotolo (200 m)

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Per rotoli da 200 m (max. Ø rotolo 230 mm)
- Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- Diagonale del mandrino: 55 mm
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Visore di controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- Viteria inox inclusa

Mini jumbo toilet roll dispenser (200 m)

- AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Holds 200 mt toilet paper roll (max. 230 mm Ø)
- Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- Spindle diagonal: 55 mm
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel</i>	105001
Inox AISI 430 satinato <i>AISI 430 brushed s.steel</i>	105000
Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105002
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105003
Serratura in plastica <i>Plastic keyed lock</i>	105980

BRINOX


400
M



320 mm
130 mm
310 mm



Mandrino
Spindle



Tre lame tagliacarta
Three blades

Distributore di carta igienica in rotolo (400 m)

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Per rotoli da 400 m (max. Ø rotolo 300 mm)
- Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- Diagonale del mandrino: 55 mm
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Visore di controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- Viteria inox inclusa

Maxi jumbo toilet roll dispenser (400 m)

- AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Holds 400 m toilet paper roll (max. 300 mm Ø)
- Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- Spindle diagonal: 55 mm
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- Stainless steel fixing hardware included



Inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel</i>	105006
Inox AISI 430 satinato <i>AISI 430 brushed s.steel</i>	105005
Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105007
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105009
Serratura in plastica <i>Plastic keyed lock</i>	105980



BRINOX

500
F

Doppio
Double



250
F

Singolo
Single



270 mm
120 mm
133 mm

150 mm
120 mm
133 mm

Distributore di carta igienica interfogliata

- Acciaio inox AISI 430 o AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Per carta igienica interfogliata
- Capienza: 250 fogli, 500 fogli
- Visore di controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- AISI 430 or AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Holds interfold toilet tissues
- Capacity: 250 sheets, 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



	250 F	500 F
Inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel</i>	105024	105029
Inox AISI 430 satinato <i>AISI 430 brushed s.steel</i>	105020	105025
Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105021	105026
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105023	105028

KATY & BELLA

90 mm
80 mm
150 mm



Katy

55 mm
165 mm
120 mm



Bella

145 mm
110 mm
100 mm



Katy

245 mm
102 mm
48 mm



Bella

225 mm
110 mm
55 mm



Portarotolo

- Acciaio inox AISI 304
- Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- Mandrino in plastica

Toilet paper holder for single roll

- AISI 304 stainless steel
- Holds 1 household toilet paper roll
- Plastic spindle

Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel **105041**

Portarotolo

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- Mandrino in acciaio AISI 304

Toilet paper holder for single roll

- AISI 304 polished stainless steel
- Holds 1 household toilet paper roll
- AISI 304 stainless steel spindle

Inox AISI 304 brillante - Katy
AISI 304 polished s.steel - Katy **105109**

Inox AISI 304 brillante - Bella
AISI 304 polished s.steel - Bella **105209**

Portarotolo di riserva

- Acciaio inox AISI 304
- Utilizza 1 rotolo di tipo standard

Toilet paper holder for single roll

- AISI 304 stainless steel
- Holds 1 household toilet paper roll

Inox AISI 304 brillante - Katy
AISI 304 polished s.steel - Katy **105112**

Inox AISI 304 brillante - Bella
AISI 304 polished s.steel - Bella **105212**



BRINOX



430 mm
90 mm
90 mm



Supporto murale
Wall-mount holder

Portascopino

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- Base in plastica
- D'appoggio o murale (viteria inclusa)

Toilet brush holder

- AISI 304 s.steel with polished or brushed finish
- Inner plastic tank for liquid collection
- Plastic base
- Freestanding or wall-mounted
- Fixing hardware included

D'appoggio inox AISI 304 brillante
Freestanding v. AISI 304 polished s.steel **101820**

D'appoggio inox AISI 304 satinato
Freestanding v. AISI 304 brushed s.steel **101821**

Murale inox AISI 304 brillante
Wall-mounted v. AISI 304 polished s.steel **101822**

Murale inox AISI 304 satinato
Wall-mounted v. AISI 304 brushed s.steel **101823**

TOP



371 mm
90 mm

Portascopino

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- Base in plastica

Toilet brush holder

- AISI 304 s.steel with polished or brushed finish
- Inner plastic tank for liquid collection
- Plastic base

Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel **101811**

Inox AISI 304 satinato
AISI 304 brushed s.steel **101812**

KATY



440 mm
130 mm

Portascopino murale

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Apertura automatica del coperchio
- Manico privo di coperchio
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- AISI 304 stainless steel, polished finish
- Automatic top opening
- Handle without top
- Inner plastic tank for liquid collection
- Fixing hardware included

Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel **105108**

BELLA



440 mm
130 mm

Portascopino murale

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Apertura automatica del coperchio
- Manico privo di coperchio
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- AISI 304 stainless steel, polished finish
- Automatic top opening
- Handle without top
- Inner plastic tank for liquid collection
- Fixing hardware included

Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel **105208**

KATY



380 mm
135 mm

Portascopino murale

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Base in vetro
- Manico privo di coperchio
- Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- AISI 304 stainless steel, polished finish
- Glass holder
- Handle without top
- Fixing hardware included

Vetro-inox AISI 304 brillante
Glass-AISI 304 polished s.steel **105115**

BELLA



380 mm
135 mm

Portascopino murale

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Base in vetro
- Manico privo di coperchio
- Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- AISI 304 stainless steel, polished finish
- Glass holder
- Handle without top
- Fixing hardware included

Vetro-Inox AISI 304 brillante
Glass-AISI 304 polished s.steel **105215**



BASIC METAL MURAL



Portascopino murale

- Acciaio inox brillante o satinato
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica
- Fissaggio murale in 2 punti
- Viteria inclusa

Wall-mounted toilet brush holder

- S.steel, polished or brushed finish
- Inner plastic tank for liquid collection
- Wall mount bracket with 2 fixing points
- Fixing hardware included

380 mm
98 mm



Supporto murale
Wall-mount holder

Inox brillante <i>Polished s.steel</i>	101802
Inox satinato <i>Brushed s.steel</i>	101807

BASIC METAL



Portascopino

- Acciaio inox brillante o satinato
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- S.steel, polished or brushed finish
- Inner plastic tank for liquid collection



380 mm
98 mm

Inox brillante <i>Polished s.steel</i>	101800
Inox satinato <i>Brushed s.steel</i>	101805

BRINOX

Distributore sacchetti igienici in plastica

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Murale o d'appoggio
- Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)
- Viteria inox inclusa



Plastic sanitary towel bag dispenser

- AISI 304 s. steel, with polished or brushed finish
- Wall mount fastening or freestanding
- For HDPE sanitary bags (cod. 799002)
- Stainless steel fixing hardware included

137 mm
25 mm
98 mm

Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	130006
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	130007

BRINOX

Distributore sacchetti igienici in carta

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Utilizza sacchetti in carta (14x28 cm - cod. 99096)
- Viteria inox inclusa



Plastic sanitary towel bag dispenser

- AISI 304 s. steel, with polished or brushed finish
- For paper sanitary bags (14x28 cm - cod. 99096)
- Stainless steel fixing hardware included

280 mm
40 mm
130 mm

Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105053
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105055

BRINOX



Distributore di carta copriwater

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Serratura antivandalo in metallo
- Utilizza carta copri water (cod. 109114 -109118)
- Viteria inox inclusa

Toilet seat cover dispenser

- AISI 304 stainless steel, with polished or brushed finish
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- For paper toilet seat covers (cod. 109114 -109118)
- Stainless steel fixing hardware included



316 mm
47 mm
215 mm

Inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel</i>	105050
Inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel</i>	105052



BRINOX



126 mm
126 mm
126 mm

BRINOX




75 mm
137 mm
260 mm

BRINOX



350 mm
75 mm
245 mm



Portafazzoletti quadrato

- Acciaio inox AISI 304, brillante o satinato
- Dim. max scatola (LxPxH): 12x12x12 cm
- D'appoggio o murale
- Viteria inox inclusa

Square tissue holder

- AISI 304 s.steel, with polished or brushed finish
- Max box. dim (LxDxH): 12x12x12 cm
- Freestanding or wall mounted installation
- S.steel fixing hardware included

Portafazzoletti inox AISI 304 brillante <i>AISI 304 polished s.steel tissue holder</i>	105057
Portafazzoletti inox AISI 304 satinato <i>AISI 304 brushed s.steel tissue holder</i>	105058

Portafazzoletti e/o porta guanti

- Acciaio inox AISI 430, brillante o satinato
- Dim. max scatola (LxPxH): 25x13x7 cm
- D'appoggio o murale
- Gommini di protezione sulla base
- Viteria inox inclusa

Tissue and/or gloves holder

- S.steel AISI 430, with polished or brushed finish
- Max box. dim (LxDxH): 25x13x7 cm
- Wall mount fastening or freestanding
- Rubber protection on the base
- Fixing hardware included

Portafazzoletti inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel tissue holder</i>	105051
Portafazzoletti inox AISI 430 satinato <i>AISI 430 brushed s.steel tissue holder</i>	105056
Portafazzoletti/guanti inox AISI 430 brillante <i>AISI 430 polished s.steel tissue/glove holder</i>	105054

Distributore triplo di guanti monouso

- Acciaio inox AISI 304 brillante
- Contiene fino a 3 scatole di guanti
- Dim. max scatola (LxPxH): 24x6,5x11 cm
- Consente di disporre ordinatamente guanti di diverse taglie
- Fissaggio murale (viteria non inclusa)

Triple dispenser of disposable gloves

- AISI 304 stainless steel, with polished finish
- Holds up to 3 glove boxes
- Max. box. dim. (LxDxH): 24x6,5x11 cm
- Allow easy access to many sizes of gloves
- Wall mount fastening (fixing hardware not included)



Portaguanti triplo <i>Triple dispenser</i>	773021
---	--------



BRINOX

25
L



644 mm
163 mm
355 mm

Gettacarte con coperchio push

- Acciaio inox AISI 304 brillante o AISI 201 satinato
- Apertura del coperchio "push"
- Reggisacco interno
- Fissaggio murale o d'appoggio
- Viteria inox inclusa

Push opening waste bin

- AISI 304 polished s.steel or AISI 201 brushed s.steel
- Push door access to bin
- Inner sack holder
- Wall mount fastening or freestanding
- Stainless steel fixing hardware included

Inox AISI 304 brillante
AISI 304 polished s.steel

110520

Inox AISI 201 satinato
AISI 201 brushed s.steel

110521

STORICO

50
L



940 mm
240 mm
325 mm

Gettacarte basculante

- Corpo e coperchio in inox brillante
- Apertura con sportello basculante
- D'appoggio

Swing waste bins

- Polished s.steel
- Swinging opening
- Floorstanding



Inox brillante 50 L
Polished s.steel 50 L

790563

50
L



940 mm
240 mm
325 mm

Gettacarte push

- Corpo e coperchio in inox brillante
- Sportello push in inox brillante
- Possibilità di fissaggio murale
- Viteria non inclusa

Push waste bins

- Polished s.steel
- Push opening trap
- Suitable for wall mounting
- Fixing hardware not included



Inox brillante 50 L
Polished s.steel 50 L

790557



BOB FRONTAL

25 L



Secchio interno
Inner bucket

710 mm
200 mm
300 mm

Gettacarte ad apertura frontale

- Acciaio inox brillante
- Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- Facile da svuotare grazie al coperchio smontabile
- D'appoggio o murale (viteria non inclusa)

Waste bin with front opening

- Stainless steel, with polished finish
- Galvanized inner bucket with handle
- Removable top for easy bag changing
- Freestanding or wall mount fastening (kit not included)



Inox brillante 25 L
Polished s.steel 25 L

773011

BOB

25 L



Secchio interno
Inner bucket

500 mm
200 mm
300 mm

Gettacarte

- Acciaio inox, brillante o satinato
- Secchio interno in acciaio zincato con maniglia
- Fissaggio murale o d'appoggio
- Viteria non inclusa

Waste bin

- Stainless steel, with polished or brushed finish
- Galvanized inner bucket with handle
- Freestanding or wall mount fastening
- Fixing hardware not included



Inox brillante 25 L
Polished s.steel 25 L

773001

Inox satinato 25 L
Brushed s.steel 25 L

773006

BOB BASIC

25 L



500 mm
200 mm
300 mm

Gettacarte

- Acciaio inox brillante o satinato
- Fissaggio murale o d'appoggio
- Viteria non inclusa

Waste bin

- Stainless steel, with polished or brushed finish
- Freestanding or wall mount fastening
- Fixing hardware not included



Inox brillante 25 L
Polished s.steel 25 L

773002

Inox satinato 25 L
Brushed s.steel 25 L

773007

BRINOX

30 L



400 mm
405 mm
193 mm

Contentitore di sacchetti igienici

- Acciaio inox AISI 304 satinato
- Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- Specifico per raccogliere sacchetti igienici
- Coperchio dotato di chiusura silenziosa
- Serratura con chiave in metallo

Sanitary towel disposal bin

- AISI 304 brushed stainless steel
- Front opening with pedal
- Ideal to collect sanitary towels
- Lid includes a soft-close system
- Stainless steel keyed lock



Inox AISI 304 satinato 30 L
AISI 304 brushed s.steel 30 L

789080



MILUNA

40
L



20
L



647 mm
195 mm
395 mm

388 mm
195 mm
395 mm

Gettacarte murale

- Acciaio inox, brillante o satinato
- Elastico fermasacco
- Fissaggio murale
- Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- Stainless steel, polished or brushed finish
- Bag held in place by elastic band
- Wall mount fastening
- Fixing hardware not included



BRINOX

10
L



300 mm
130 mm
250 mm

Pattumiera murale

- Acciaio inox AISI 304, con finitura brillante o satinata
- Anello interno reggisacco
- Viteria inclusa

Wall-mounted waste bin

- AISI 304 stainless steel, with polished or brush finish
- Inner bag holder
- Stainless steel fixing hardware included

BIN PLUS

5
L



280 mm
200 mm

Pattumiera a pedale

- Acciaio inox, brillante o satinato
- Maniglia di trasporto posteriore
- Coperchio con chiusura silenziosa
- Sistema di bloccaggio del coperchio per ricambio sacco
- Secchio interno, pedale e base in plastica

Pedal bin

- Stainless steel, polished or brushed finish
- Back handle for easy moving
- Silent closing lid
- Lid may be blocked to facilitate bag replacement
- Plastic inner bucket, pedal and non-scratch base

Inox AISI 304 brillante AISI 304 polished s.steel	105062
Inox AISI 304 satinato AISI 304 brushed s.steel	105063

Inox brillante Polished s.steel	112055
Inox satinato Brushed s.steel	112059



LINEA PURA PURA RANGE



○ Distributori carta asciugamani
Paper towel dispenser



○ Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



○ Distributori carta igienica in rotolo
Toilet roll dispensers



○ Distributori carta igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



○ Portascopini
Toilet brush holders



○ Pattumiera murale
Waste bin



○ Gettacarte murale
Wall mount waste bin



PURA

400
F



365 mm
102 mm
280 mm



Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Per carta asciugamani piegata a C o Z
- Capienza fino a 400 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105977)
- Viteria inox inclusa

Hand towel dispenser (400 sheets)

- White powder epoxy coated steel
- Holds C or Z-fold paper towel
- Capacity up to 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105977)
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore carta asciugamani metallo bianco 400 F
Hand towel dispenser white steel 400 F **105018**

Serratura in plastica
Plastic keyed lock **105977**

PURA

1,2
L

1,8 ml



320 mm
110 mm
100 mm

Distributore di sapone liquido

- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Tanica in plastica a riempimento da 1,2 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "pull"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105979)
- Viteria inox inclusa

Liquid soap dispenser

- White powder epoxy coated steel
- Refillable plastic tank 1,2 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Pull anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105979)
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore di sapone liquido metallo bianco 1,2 L
Liquid soap dispenser white steel 1,2 L **105035**

Serratura in plastica
Plastic keyed lock **105979**




PURA

400
M



320 mm
130 mm
310 mm



Mandrino
Spindle

Tre lame tagliacarta
Three blades

Vers. "Essential"
"Essential" version

Distributore di carta igienica in rotolo (400 m)

- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Per rotoli fino a 400 mt (max. Ø rotolo 300 mm)
- Mandrino rettangolare in inox per limitare il consumo della carta
- Diagonale del mandrino: 55 mm
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Serratura in plastica su richiesta (cod. 105980)
- Viteria inox inclusa

Mini jumbo toilet roll dispenser (400 m)

- White powder epoxy coated steel
- Holds up to 400 m toilet paper roll (max. Ø 300 mm)
- Rectangular spindle designed to minimize paper wastage
- Spindle diagonal: 55 mm
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Plastic keyed lock on request (cod. 105980)
- Stainless steel fixing hardware included



Distrib. carta igienica rotolo bianco 400 M
Mini jumbo toilet paper white steel 400 M **105008**

Distrib. carta igienica rotolo bianco 400 M (Essential)
Mini jumbo toilet paper white 400 M (Essential) **105608**

Serratura in plastica
Plastic keyed lock **105980**

PURA

500
F

Doppio
Double



250
F

Singolo
Single



270 mm
120 mm
133 mm

150 mm
120 mm
133 mm

Distributore di carta igienica interfogliata

- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Per carta igienica interfogliata
- Capienza: 250 fogli (singolo) o 500 fogli (doppio)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura antivandalo in metallo
- Viteria inox inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- White powder epoxy coated steel
- Holds interfold toilet tissues
- Capacity: 250 (single) or 500 (double) sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Vandal-proof stainless steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



Distrib. carta igienica interfogliata metallo bianco
Interfold toilet tissue dispenser white steel

250 F

105022

500 F

105027



PURA



380 mm
98 mm

Portascopino

- Metallo verniciato bianco
- Bacinella di recupero dei liquidi in plastica

Toilet brush holder

- White coated steel
- Inner plastic tank for liquid collection



Portascopino appoggio metallo bianco
Toilet brush holder white steel

101801

PURA

10 L



300 mm
130 mm
250 mm

Pattumiera murale

- Metallo verniciato bianco con polvere epossidica
- Anello interno reggisacco
- Viteria inclusa

Wall-mounted waste bin

- White powder epoxy coated steel
- Inner bag holder
- Stainless steel fixing hardware included

Pattumiera murale metallo bianco 10 L
Wall-mounted waste bin white steel 10 L

105061

MILUNA PURA

40 L



647 mm
195 mm
395 mm

20 L



388 mm
195 mm
395 mm

Gettacarte murale

- Metallo verniciato bianco
- Elastico fermasacco
- Fissaggio murale
- Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- White coated steel
- Bag held in place by elastic band
- Wall mount fastening
- Fixing hardware not included



Gettacarte murale metallo bianco 20 L
Wall-mounted waste bin white steel 20 L

773033

Gettacarte murale metallo bianco 40 L
Wall-mounted waste bin white steel 40 L

773043

STORICO

50 L



940 mm
240 mm
325 mm

Gettacarte push

- Metallo verniciato bianco
- Sportello push in inox brillante
- Possibilità di fissaggio murale
- Viteria non inclusa

Push waste bin

- White coated steel
- Push opening trap from s.steel
- Suitable for wall mounting
- Fixing hardware not included



Gettacarte push metallo bianco 50 L
Push waste bin white steel 50 L

790023





LINEA SILVER SILVER RANGE



○ Distributori carta asciugamani
Paper towel dispenser



○ Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



○ Distributore sapone a schiuma
Foam soap dispenser



○ Distributori carta igienica in rotolo
Toilet roll paper dispensers



○ Distributori igienica interfogliata
Interfold toilet tissue dispensers



○ Portascopini
Toilet brush holders



○ Contenitore per sacchetti igienici
Interfold toilet tissue dispenser



SILVER

400
F



300 mm
92 mm
250 mm



Punto d'estrazione
Release of paper

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- Base e cover in ABS argento
- Per carta asciugamani piegata a C, Z o M
- Capienza fino a 400 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser (400 sheets)

- Backing and cover from silver coated ABS
- Holds C, Z or M-fold paper towel
- Capacity up to 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta asciugamani ABS argento (400 fogli)
Hand towel dispenser ABS silver (400 sheets)


104420

SILVER

500
F



380 mm
128 mm
278 mm



Punto d'estrazione
Release of paper

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- Base e cover in ABS argento
- Per carta asciugamani piegata a C, Z, M o V
- Capienza fino a 500 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser (500 sheets)

- Backing and cover from silver coated ABS
- Holds C, Z, M or V-fold paper towel
- Capacity up to 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta asciugamani ABS argento (500 fogli)
Hand towel dispenser ABS silver (500 sheets)

104426



SILVER

1 L

Sistema "push"
Push-operated



275 mm
105 mm
110 mm

0,5 L

Sistema "push"
Push-operated



209 mm
93 mm
101 mm

Distributore di sapone liquido

- Base e cover in ABS argento
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L o 0,5 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "push"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Apertura cover con pulsante in plastica
- Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- Backing and cover from silver coated ABS
- Refillable plastic tank 1 L or 0,5 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with push button
- Fixing hardware included



NEW!



Tanica a riempimento
Refillable tank



Punto d'erogazione
Dispensing point

Distributore sapone liquido ABS argento 0,5 L
Liquid soap dispenser silver ABS 0,5 L

104440

Distributore sapone liquido ABS argento 1 L
Liquid soap dispenser silver ABS 1 L

104441

SILVER

0,75 L

Sistema "push"
Push-operated



210 mm
98 mm
114 mm

Distributore di sapone a schiuma

- Base e cover in ABS argento
- Tanica in plastica a riempimento da 0,75 L per sapone a schiuma
- Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Sistema di erogazione "push"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Foam soap dispenser


- Backing and cover from silver coated ABS
- Refillable plastic tank 0,75 L for foam soap
- For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with push button
- Fixing hardware included



NEW!



Tanica a riempimento
Refillable tank



Punto d'erogazione
Dispensing point

Distributore sapone schiuma ABS argento 0,75 L
Foam soap dispenser silver ABS 0,75 L

104445



SILVER

200
M

MINI
JUMBO



294 mm
120 mm
282 mm

Mini e Maxi distributore di carta igienica in rotolo

- Base e cover in ABS argento
- Mini jumbo: mandrino Ø 45 mm (vers. 200 M)
- Maxi jumbo: mandrino Ø 45 mm + adattatore Ø 70 mm (vers. 400 M)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Mini & Maxi jumbo toilet roll dispenser

- Backing and cover from silver coated ABS
- Mini jumbo: spindle Ø 45 mm (vers. 200 M)
- Maxi jumbo: spindle Ø 45 mm + Ø 70 mm (vers. 400 M)
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included

400
M

MAXI
JUMBO



355 mm
137 mm
347 mm



Distrib. carta igienica rotolo ABS argento 200 M
Mini jumbo toilet paper disp. silver ABS 200 M

104401

Distrib. carta igienica rotolo ABS argento 400 M
Maxi jumbo toilet paper disp. silver ABS 400 M

104405

SILVER

500
F

2 rotoli standard
2 standard rolls



290 mm
130 mm
145 mm

250
F

1 rotolo standard
1 standard roll



170 mm
130 mm
145 mm

Distributore di carta igienica interfogliata

- Base e cover in ABS argento
- Per carta interfogliata o rotolo standard
- Capienza 250 fogli (1 rotolo standard) o 500 fogli (2 rotoli standard)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- Backing and cover from silver coated ABS
- Holds 250 sheets (1 stand. roll) or 500 interfolded sheets (or 2 stand. rolls)
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta interfogliata ABS argento 500 F o 2 rotoli
Interfold toilet tissue dispenser silver ABS 500 S or 2 rolls

104456

Distrib. carta interfogliata ABS argento 250 F o 1 rotolo
Interfold toilet tissue dispenser silver ABS 250 S or 1 roll

104457



SILVER

Versione da appoggio
Freestanding version



395 mm
103 mm

Versione murale
Wall-mounted version



395 mm
103 mm



Portascopino murale o d'appoggio

- Manico e struttura in ABS argento
- Ciuffo in setola bianca
- Versione d'appoggio ref. 104480
- Versione con supporto murale ref. 104482
- Viteria inclusa

Freestanding / Wall-mounted toilet brush holder

- Silver ABS structure
- White brush from plastic
- Freestanding version ref. 104480
- Wall mounted version ref. 104482
- Fixing hardware included



Supporto murale
Wall-holder

Portascopino da appoggio ABS argento Freestanding toilet brush holder silver ABS	104480
Portascopino murale ABS argento Wall-mount toilet brush holder silver ABS	104482

SILVER

18
L

20
L



470 mm
420 mm
150 mm



Contenitore per sacchetti igienici

- Struttura e coperchio in polipropilene argento
- Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- Coperchio bloccasacco
- Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 130202)

Sanitary towel disposal bin

- Body and lid from silver polypropylene
- Front opening with pedal
- Lid can be used as bag holder
- Holds antimicrobial bags (code 130202)



Apertura
Opening

Contenitore sacchetti igienici polip. argento 18 L Silver polypropylene sanitary bin 18 L	104481
--	--------



LINEA NOIR NOIR RANGE



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori carta igienica in rotolo
Mini jumbo toilet roll
dispensers



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
Interfold toilet
tissue/roll dispensers



Portascopini
Toilet brush holders



Porta fazzoletti rettangolare
Rectangular tissues dispenser



Porta fazzoletti quadrato
Square tissues dispenser



Distributori per sacchetti
igienici in plastica
Plastic sanitary towel
bag dispensers



Distributori per sacchetti
igienici in carta
Paper sanitary towel
bag dispensers



Distributori di carta copriwater
Toilet seat cover dispensers



Gettacarte
Waste bins



NOIR

400
F



300 mm
92 mm
250 mm

Distributore di carta asciugamani (400 fogli)

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Per carta asciugamani piegata a C, Z o M
- Capienza fino a 400 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser (400 sheets)

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Holds C, Z or M-fold paper towel
- Capacity up to 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta asciugamani ABS nero 400 fogli
Hand towel dispenser black ABS 400 sheets

104220

NOIR

500
F



380 mm
128 mm
278 mm

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Per carta asciugamani piegata a C, Z, M o V
- Capienza fino a 500 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Chiusura con chiave in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser (500 sheets)

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Holds C, Z, M or V-fold paper towel
- Capacity up to 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta asciugamani ABS nero 500 fogli
Hand towel dispenser black ABS 500 sheets

104226



NOIR

1 L

Sistema "push"
Push-operated




275 mm
105 mm
110 mm

0,5 L


Sistema "push"
Push-operated



209 mm
93 mm
101 mm



Sistema puh
Push-operated



Finestra di controllo
Viewing window

Distributore di sapone liquido

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L o 1 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Apertura cover con pulsante in plastica
- Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L or 1 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with push button
- Fixing hardware included



Distributore sapone liquido ABS nero 0,5 L
Liquid soap dispenser black ABS 0,5 L

104240

Distributore sapone liquido ABS nero 1 L
Liquid soap dispenser black ABS 1 L

104241


NOIR

0,75 L

Sistema "push"
Push-operated



210 mm
98 mm
114 mm



Sistema puh
Push-operated



Finestra di controllo
Viewing window

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Tanica in plastica a riempimento da 0,75 L per sapone a schiuma
- Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Apertura cover con pulsante in plastica
- Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- Backing and cover from silver coated ABS
- Refillable plastic tank 0,75 L for foam soap
- For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with push button
- Fixing hardware included



Distributore sapone a schiuma ABS nero 0,75 L
Foam soap dispenser black ABS 0,75 L

104245



NOIR

200
M

MINI
JUMBO



294 mm
120 mm
282 mm

400
M

MAXI
JUMBO



355 mm
137 mm
347 mm

Distributore di carta igienica in rotolo

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Mini jumbo: mandrino Ø 45 mm (dim. max Ø 255 mm)
- Maxi jumbo: mandrino Ø 45 e 70 mm (dim. max Ø 300 mm)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Mini jumbo: spindle Ø 45 mm for 200 mt paper roll (max. dim. Ø 255 mm)
- Maxi jumbo: spindle Ø 45 and 70 mm for 400 mt paper roll (max. dim. Ø 300 mm)
- Front viewing window to monitor paper level
- Fixing hardware included



Distrib. carta igienica rotolo ABS nero 200 M
Mini jumbo toilet paper disp. black ABS 200 M

104201

Distrib. carta igienica rotolo ABS nero 400 M
Maxi jumbo toilet paper disp. black ABS 400 M

104205

NOIR

500
F

2 rotoli standard
2 standard rolls



290 mm
130 mm
145 mm

250
F

1 rotolo standard
1 standard roll



170 mm
130 mm
145 mm

Distributore carta igienica interfogliata o rotolo

- Base in ABS argento e cover in ABS nero
- Capienza 250 fogli (1 rotolo standard) o 500 fogli (2 rotoli standard)
- Può ospitare anche rotoli di carta igienica standard
- Viteria inclusa

Interfold or roll toilet tissue dispenser

- Silver ABS backing and black ABS cover
- Holds 250 sheets (1 stand. roll) or 500 interfolded sheets (or 2 stand. rolls)
- It can also hold household rolls
- Fixing hardware included



Distrib. carta interfogliata ABS nero 500 F o 2 rotoli
Interfold toilet tissue dispenser black ABS 500 S or 2 rolls

104256

Distrib. carta interfogliata ABS nero 250 F o 1 rotolo
Interfold toilet tissue dispenser black ABS 250 S or 1 roll

104257



NOIR



130 mm
130 mm
130 mm

Portafazzoletti quadrato

- Base e cover in ABS nero
- Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- D'appoggio o murale
- Viteria inclusa

Square tissues dispenser

- Black ABS backing and cover
- Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- Freestanding or wall mounted installation
- Fixing hardware included

Portafazzoletti quadrato ABS nero
Square tissue holder black ABS

130020

NOIR



65 mm
140 mm
257 mm

Portafazzoletti rettangolare

- Base e cover in ABS nero
- Per confezioni dim. 24x11x6 cm
- D'appoggio o murale
- Viteria inox inclusa

Rectangular tissue dispenser

- Black ABS backing and cover
- Holds box dim. 24x11x6 cm
- Wall mount fastening or freestanding
- Fixing hardware included

Portafazzoletti rettangolare ABS nero
Rectangular tissue holder black ABS

130005

NOIR

Versione da appoggio
Freestanding version



395 mm
103 mm

Versione murale
Wall-mounted version



395 mm
103 mm

Portascopino

- Manico in ABS argento e corpo in ABS nero
- Da pavimento o murale
- Viteria inclusa

Toilet brush holder

- Silver ABS handle and black ABS base
- Freestanding or wall-mounted
- Fixing kit included

Portascopino d'appoggio ABS nero
Freestanding toilet brush holder black ABS

104280

Portascopino murale ABS nero
Wall-mount toilet brush holder black ABS

104282



NOIR



138 mm
25 mm
98 mm

Distributori di sacchetti igienici in plastica

- Base e cover in ABS nero
- Per sacchetti in plastica dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm
- Utilizza sacchetti in HDPE (cod. 799002)
- D'appoggio o murale (viteria inclusa)

Plastic sanitary disposal bag dispenser

- Black ABS backing and cover
- For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm
- Suitable for refills ref. 799002
- Wall mounted or freestanding (fixing hardware included)

Distrib. sacchetti igienici in plastica ABS nero
Plastic sanitary disposal bags disp. black ABS

130004

NOIR



290 mm
54 mm
134 mm

Distributori di sacchetti igienici in carta

- Base e cover in ABS nero
- Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- Viteria inclusa

Paper sanitary disposal bag dispenser

- Black ABS backing and cover
- For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm (cod. 99096)
- Fixing hardware included

Distributore sacchetti igienici in carta ABS nero
Paper sanitary disposal bag disp. silver ABS

130017

NOIR



290 mm
57 mm
235 mm

Distributore di carta copriwater

- Base e cover in ABS nero
- Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- Black ABS backing and cover
- Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- Fixing hardware included



Distributore carta copriwater ABS nero
Toilet seat cover dispenser black ABS

130014



NOIR

50
L



740 mm
270 mm
380 mm

25
L



545 mm
235 mm
348 mm

NEW!



Apertura
Opening



Interno
Inside

Gettacarte con coperchio ad imbocco

- Corpo e coperchio in polipropilene
- Speciale apertura che nasconde il contenuto
- Reggisacco incluso
- D'appoggio o murale (kit incluso)

Waste bin with slot lid

- Body and lid from polypropylene
- Special lid shape keeps the wastes out of sight
- Sack holder included
- Freestanding or wall-mounted (kit included)

Gettacarte nero con coperchio ad imbocco 50 L
Black waste bin with slot lid 50 L

907501

Gettacarte nero con coperchio ad imbocco 25 L
Black waste bin with slot lid 25 L

907251

NOIR

18
L



470 mm
420 mm
150 mm



Apertura
Opening

Contenitore per sacchetti igienici

- Struttura e coperchio in polipropilene nero
- Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- Coperchio bloccasacco
- Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 130202)

Sanitary towel disposal bin

- Body and lid from black polypropylene
- Front opening with pedal
- Lid can be used as bag holder
- Holds antimicrobial bags (code 130202)

Contenitore polipropilene nero 18 L
Black polypropylene sanitary bin 18 L

104281



MILUNA NOIR

40
L

20
L



647 mm
195 mm
395 mm

388 mm
195 mm
395 mm

Gettacarte murale

- Metallo verniciato nero
- Elastico fermasacco
- Fissaggio murale
- Viteria non inclusa

Wall mount waste bin

- Black coated steel
- Bag held in place by elastic band
- Wall mount fastening
- Fixing hardware not included



RIF BASIC

35
L



Supporto murale
Wall bracket

500 mm
290 mm
360 mm

Pattumiera con coperchio basculante

- Polipropilene nero
- Coperchio basculante utile come fermasacco
- Supporto murale in opzione

Swing paper bin

- Black polypropylene plastic
- Swing lid
- Wall mounting kit sold separately

SLIM

10
L



345 mm
265 mm
200 mm

Pattumiera a pedale

- Polipropilene nero
- Sistema di apertura del coperchio in metallo
- Reggisacco interno in plastica
- Stabile e di facile manutenzione

Pedal waste bin

- Polypropylene plastic
- Plastic opening mechanism
- Plastic inner sack holder
- Easy to clean and handle

Pattumiera nera con basculante 35 L
Black bin with swing lid 35 L

909536

Supporto murale
Wall bracket

779906

Pattumiera a pedale nera (imballo singolo)
Black pedal bin (sold per unit)

909811

Pattumiera a pedale nera (imballo multiplo)
Black pedal bin (sold per box)

909810



LINEA BASICA BASICA RANGE



Distributori carta asciugamani
Paper towel dispensers



Distributori sapone liquido
Liquid soap dispensers



Distributori sapone a schiuma
Foam soap dispensers



Distributori automatici
di sapone o gel igienizzante
Automatic soap or
hand gel dispensers



Distributori automatici di
sapone liquido e schiuma
Automatic liquid and
foam soap dispensers



Distributori automatici
liquido igienizzante
Liquid hand sanitizer
automatic dispensers



Distributori carta
igienica in rotolo
Toilet roll dispensers



Distributori carta igienica
interfogliata o rotolo
Interfold toilet
tissue/roll dispensers



Portarotoli
Toilet paper holders



Portascopini
Toilet brush holders



Distributori per
sacchetti igienici
Plastic sanitary towel
bag dispensers



Distributori carta copriwater
Toilet seat cover dispensers



Portafazzoletti
Tissue holder



Gettacarte
Paper bins



Sacchetti igienici
Sanitary bags



BASICA

200
F



220 mm
92 mm
250 mm

400
F



300 mm
92 mm
250 mm

Distributore di carta asciugamani (200/400 fogli)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta asciugamani piegata a C, Z o M
- Capienza fino a 200 o 400 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispensers (200/400 sheets)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C, Z or M-fold paper towel
- Capacity up to 200 or 400 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Distrib. carta asciugamani ABS bianco 200 fogli
Hand towel dispenser white ABS 200 sheets

104022

Distrib. carta asciugamani ABS bianco 400 fogli
Hand towel dispenser white ABS 400 sheets

104020

BASICA

500
F



380 mm
128 mm
278 mm

Distributore di carta asciugamani (500 fogli)

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta asciugamani piegata a C, Z, M o V
- Capienza fino a 500 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Design moderno ed elegante
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser (500 sheets)

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C, Z, M or V-fold paper towel
- Capacity up to 500 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Sleek and contemporary design
- Fixing hardware included



Punto d'estrazione
Release of paper

Distrib. carta asciugamani ABS bianco 500 fogli
Hand towel dispenser white ABS 500 sheets

104026



BASICA

1 L

1 ml

Sistema "push"
Push-operated



275 mm
105 mm
110 mm

0,5 L

1 ml

Sistema "push"
Push-operated



209 mm
93 mm
101 mm

0,5 L

1 ml

Sistema "a gomito"
Elbow-operated



209 mm
110 mm
101 mm



Distributore di sapone liquido

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L o 1 L
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Sistema di erogazione a gomito o "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Apertura cover con pulsante in plastica
- Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L or 1 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbead soaps
- Elbow or push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Cover opening with push button
- Fixing hardware included

Distributore sapone push ABS bianco 0,5 L <i>Liquid soap dispenser white ABS 0,5 L</i>	104040
Distributore sapone push ABS bianco 1 L <i>Liquid soap dispenser white ABS 1 L</i>	104041
Distributore sapone a gomito ABS bianco 0,5 L <i>Elbow-oper. liquid soap dispenser white ABS 0,5 L</i>	104046

BASICA MOUSSE & EKKO

0,75 L

0,5 ml

Basica
Mousse



210 mm
98 mm
114 mm

0,5 L

0,5 ml

Ekko



230 mm
130 mm
70 mm

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L e 0,75 L per sapone a schiuma
- Per miscela di acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Sistema di erogazione "push"
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura con chiave in plastica (cod. 104045)
- Sistema chiusura a scatto con apertura a pulsante (cod. 104044)
- Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- Backing and cover from silver coated ABS
- Refillable plastic tank 0,75 L for foam soap
- For mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic key locked system on cod. 104045
- Cover opening with push button on cod. 104044
- Fixing hardware included



Distrib. sapone schiuma Ekko 0,5 L <i>Foam soap dispenser Ekko 0,5 L</i>	104044
Distrib. sapone schiuma Basica Mousse 0,75 L <i>Foam soap dispenser Basica Mousse 0,75 L</i>	104045



BASICA MATIC

1 L



250 mm
100 mm
140 mm

0,5 L



202 mm
95 mm
94 mm

1 L



250 mm
100 mm
140 mm

Distributore automatico di sapone liquido / gel igienizzante

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L o 1 L
- Per tutti i tipi di sapone (no microgranuli) o gel igienizzante
- Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- Alimentatore di corrente solo per versione da 1 L non incluso
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Automatic dispenser for liquid soap / hand gel sanitizer

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L or 1 L
- For liquid soap (no microbeads) or hand sanitizer gel
- Infrared sensor operated
- Battery powered - 4x1,5 V alkaline AA (not included)
- AC adapter for 1 L dispenser only (not included)
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Dist. automatico sapone liquido/gel igieniz. ABS bianco 1 L <i>Automatic liquid soap / hand gel disp. white ABS 1 L</i>	104050
Dist. automatico sapone liquido/gel igieniz. ABS bianco 0,5 L <i>Automatic liquid soap / hand gel disp. white ABS 0,5 L</i>	104055
Alimentatore di corrente per dispenser automatici BASICA 1 L <i>AC adapter for BASICA automatic dispenser 1 L</i>	104950

Distributore automatico di sapone a schiuma

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L per sapone a schiuma
- Utilizza miscela d'acqua distillata (65%) e sapone liquido non cremoso (35%)
- Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione: 4 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- Alimentatore di corrente in opzione (non incluso)
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Automatic foam soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 1 L for foam soap
- To be used with a mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Infrared sensor operated
- Operates on four 1,5 V "AA" cell batteries (not included)
- AC adapter 110-240 V / 6 V (not included)
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Dist. automatico sapone schiuma ABS bianco 1 L <i>Automatic foam soap white ABS 1 L</i>	104051
Alimentatore di corrente per dispenser automatici BASICA 1 L <i>AC adapter for BASICA automatic dispenser 1 L</i>	104950



BASICA MATIC

1 L



250 mm
100 mm
140 mm



Distributore automatico di liquido igienizzante

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L per soluzioni igienizzanti liquide
- Nebulizzazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione a pile o con alimentatore di corrente (non comprese)
- Finestra per il controllo del livello del consumabile
- Chiusura con chiave in plastica e viteria inclusa

Liquid hand sanitizer automatic dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 1 L for alcohol-based liquid cleaner
- Infrared sensor operated
- Battery powered or AC adapter (not included)
- Front viewing window to monitor liquid level
- Plastic keyed lock and fixing hardware included

Distrib. automatico di liquido igienizzante ABS bianco 1 L
Liquid hand sanitizer automatic dispenser white ABS 1 L 104052

Alimentatore di corrente per dispenser automatici BASICA 1 L
AC adapter for BASICA automatic dispenser 1 L 104950

NEBULA

0,7 L



230 mm
60/100 mm
230 mm



Nebulizzatore di liquido igienizzante

- Base e cover in ABS super resistente
- Tanica integrata a riempimento da 700 ml per soluzioni igienizzanti liquide
- Nebulizzazione automatica con sensore a infrarossi
- Possibilità di regolare il tempo e la quantità di liquido erogato
- Alimentazione a pile (4 x 1,5 V alcaline AA) non incluse
- Viteria di fissaggio inclusa

Sanitizing liquid atomizer

- Heavy-duty ABS backing and cover
- Refillable tank 700 ml for alcohol-based liquid cleaner
- Automatic infrared sensor operated
- Adjustable dispensing time and spray
- Battery powered (4 x 1.5 V AA alkaline) not included
- Fixing kit included

Nebulizzatore di liquido igienizzante 0,7 L
Liquid sanitizer dispenser 0,7 L 113000

BASICA SPRAY

0,5 L



Sistema "push"
Push-operated

185 mm
115 mm
95 mm

Distributore di liquido igienizzante

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L
- Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799071 - 799073)
- Sistema di nebulizzazione "push"
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Liquid hand sanitizer dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L
- For alcohol-based liquid cleaner (cod. 799071 - 799073)
- Push-operated pump
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Distributore di liquido igienizzante ABS bianco 0,5 L
Liquid hand sanitizer dispenser white ABS 0,5 L 104047

BASICA SPRAY SENSOR

0,5 L



195 mm
92 mm
99 mm



Distributore automatico di liquido igienizzante

- Base e cover in ABS
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L
- Per soluzioni igienizzanti liquide (cod. 799071 - 799073)
- Sistema di erogazione automatica con sensore a infrarossi
- Alimentazione: 3 pile da 1,5 V alcaline AA (non comprese)
- Chiusura con chiave in plastica e viteria inclusa

Liquid hand sanitizer automatic dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L
- For alcohol-based liquid cleaner (cod. 799071 - 799073)
- Infrared sensor operated
- Battery powered 3x1,5 V alkaline AA (not included)
- Plastic keyed lock and fixing hardware included



Distrib. automatico di liquido igienizzante ABS bianco 0,5 L
Liquid hand sanitizer automatic dispenser white ABS 0,5 L 104053



BASICA

200
M MINI
JUMBO



294 mm
120 mm
282 mm

400
M MAXI
JUMBO



355 mm
137 mm
347 mm

Distributore carta igienica in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Mini jumbo: mandrino Ø 45 mm per rotolo da 200 m (max Ø 255 mm)
- Maxi jumbo: mandrino Ø 45 e 70 mm per rotolo da 400 m (max Ø 300 mm)
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Mini jumbo: spindle Ø 45 mm for 200 m paper roll (max. Ø 255 mm)
- Maxi jumbo: spindle Ø 45 and 70 mm for 400 m paper roll (max. Ø 300 mm)
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Distributore carta igienica rotolo ABS bianco 200 M
Mini jumbo toilet paper dispenser white ABS 200 M

104001

Distributore carta igienica rotolo ABS bianco 400 M
Maxi jumbo toilet paper dispenser white ABS 400 M

104005

500
F 2 rotoli standard
2 standard rolls



290 mm
130 mm
145 mm

250
F 1 rotolo standard
1 standard roll



170 mm
130 mm
145 mm

Distributore carta igienica interfogliata o in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per carta igienica interfogliata o rotoli carta igienica
- Capienza 250 fogli (1 rotolo standard) o 500 fogli (2 rotoli standard)
- Può ospitare anche rotoli standard
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- For interfold toilet tissues or standard toilet paper rolls
- Holds 250 sheets (1 stand. roll) or 500 interfolded sheets (or 2 stand. rolls)
- It can also hold household rolls
- Locking system for upper roll
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Distrib. carta interfogliata ABS bianco 500 fogli o 2 rotoli
Interfold toilet tissue dispenser white ABS 500 S or 2 rolls

104056

Distrib. carta interfogliata ABS bianco 250 fogli o 1 rotolo
Interfold toilet tissue dispenser white ABS 250 S or 1 roll

104057

Porta rotolo carta igienica

- ABS bianco
- Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- Viteria inclusa

Toilet tissue roll dispenser

- White ABS
- Suitable for 1 household toilet paper roll
- Fixing hardware included

70 mm
97 mm
170 mm



Portarotolo carta igienica standard ABS bianco
Toilet paper holder white ABS

104101

Porta rotolo chiuso per carta igienica

- Polipropilene bianco
- Utilizza 1 rotolo di tipo standard
- Viteria inclusa

Toilet paper roll holder with casing

- White polypropylene
- Suitable for 1 household toilet paper roll
- Fixing hardware included

160 mm
130 mm
125 mm



Portarotolo carta igienica carenato polipropilene bianco
Toilet paper holder with casing white polypropylene

710010



BASICA



130 mm
130 mm
130 mm

Varianti colore / Colors available



Portafazzoletti quadrato

- ABS bianco o cromato
- Per confezioni dim. 11,5x11,5x12 cm
- D'appoggio o murale

Square tissues dispenser

- Black ABS backing and cover
- Holds box dim. 11,5x11,5x12 cm
- Freestanding or wall mounted installation

Portafazzoletti quadrato ABS bianco <i>Square tissue holder white ABS</i>	130021
Portafazzoletti quadrato ABS cromato <i>Square tissue holder chromed ABS</i>	130022

BASICA



63 mm
140 mm
257 mm

Varianti colore / Colors available



Portafazzoletti rettangolare

- ABS bianco o cromato
- Per confezioni dim. 24x11x6 cm
- D'appoggio o murale
- Viteria inclusa

Rectangular tissue holder

- ABS body, with white or chromed finish
- Holds box dim. 24x11x6 cm
- Wall mount fastening or freestanding
- Fixing hardware included

Portafazzoletti rettangolare ABS bianco <i>Rectangular tissue holder white ABS</i>	130000
Portafazzoletti rettangolare cromato ABS <i>Rectangular tissue holder chromed ABS</i>	130003

BASICA



290 mm
57 mm
235 mm

Distributore di carta copriwater

- ABS bianco
- Dim. max scatola (LxPxH): 19,5x4x25 cm
- Utilizza carta copriwater cod. 109114 o 109118
- Viteria inclusa

Toilet seat cover dispenser

- White ABS
- Max box. dim (LxDxH): 19,5x4x25 cm
- Suitable for toilet seat cover ref. 109114 or 109118
- Fixing hardware included



Distributore bianco carta copriwater
Whitire toilet seat cover dispenser

130010



BASICA



290 mm
54 mm
134 mm

Distributore di sacchetti igienici in carta

- ABS bianco
- Utilizza sacchetti in carta dim. (LxH): 14x28 cm
- Consigliamo nostra ricarica cod. 99096
- Viteria inclusa

Paper sanitary towel bag dispensers

- White ABS
- For paper sanitary bags dim. (LxH): 14x28 cm
- Compatible with refill cod. 99096
- Fixing hardware included

Distributore bianco sacchetti igienici in carta
White paper sanitary towel bag dispenser


130015

BASICA



138 mm
25 mm
98 mm

Varianti colore
Colors available



Distributori di sacchetti igienici in plastica

- ABS bianco o cromato
- Per sacchetti in HDPE dim. (LxPxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- D'appoggio o murale
- Viteria inclusa

Plastic sanitary towel bags dispensers

- White or chromed ABS
- For HDPE sanitary bags dim. (LxDxH): 8,7x2x12,4 cm (cod. 799002)
- Wall mount fastening or freestanding
- Fixing hardware included

Distrib. sacchetti igienici in plastica ABS bianco
Plastic sanitary towel bag dispenser white ABS

130001

Distrib. sacchetti igienici in plastica ABS cromato
Plastic sanitary towel bag dispenser chromed ABS

130002

BASICA



360 mm
150 mm
230 mm



360 mm
125 mm
150 mm

Portascopino

- Polipropilene bianco
- Cod. 906450: murale o d'appoggio
- Cod. 906451: solo appoggio

Toilet brush holder

- White polypropylene
- Cod. 906450: freestanding or wall mount fastening
- Cod. 906451: freestanding only

Portascopino quadrato d'appoggio o murale
Freestanding or wall mounted squared toilet brush holder

906450

Portascopino angolare d'appoggio
Freestanding corner toilet brush holder

906451

BASICA

Con supporto murale
Wall-mounted bracket



395 mm
103 mm



395 mm
103 mm

Portascopino

- ABS bianco
- Murale o d'appoggio

Toilet brush holder

- White ABS
- Freestanding or wall mount fastening

Portascopino d'appoggio ABS bianco
Freestanding toilet brush holder white ABS

104100

Portascopino murale ABS bianco
Wall mount toilet brush holder white ABS

104102



BASICA

18
L



Varianti colore
Colors available



470 mm
420 mm
150 mm

Contenitore per sacchetti igienici

- Struttura e coperchio in polipropilene, bianco o grigio
- Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- Coperchio bloccasacco
- Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 130202)

Sanitary towel disposal bin

- Body and lid from polypropylene, white or grey
- Front opening with pedal
- Lid can be used as bag holder
- Optional antimicrobial scented liners (cod. 130202)

Contenitore sacchetti igienici grigio 18 L
Grey sanitary towel disposal bins 18 L

104080

Contenitore sacchetti igienici bianco 18 L
White sanitary towel disposal bins 18 L

104081

LADY BIN

17
L



495 mm
440 mm
235 mm

Contenitore per sacchetti igienici

- Struttura e coperchio in polipropilene
- Apertura a "bocca di lupo" con pedale
- Coperchio bloccasacco con sportello rosso
- Sacchetti antimicrobici in opzione (cod. 130202)

Sanitary towel disposal bin

- Body and lid from polypropylene
- Special front opening with pedal
- Lid can be used as bag holder
- Optional antimicrobial scented liners (cod. 130202)

Contenitore sacchetti igienici bianco-rosso 17 L
White-red sanitary towel disposal bins 17 L

705081

BASICA

50
L



740 mm
270 mm
380 mm

25
L



545 mm
235 mm
348 mm

NEW!

Gettacarte con coperchio ad imbocco

- Corpo e coperchio in polipropilene
- Speciale apertura che nasconde il contenuto
- Reggisacco incluso
- D'appoggio o murale (kit incluso)

Waste bin with slot lid

- Body and lid from polypropylene
- Special lid shape keeps the wastes out of sight
- Sack holder included
- Freestanding or wall-mounted (kit include)

Gettacarte bianco con coperchio ad imbocco 50 L
White waste bin with slot lid 50 L

907503

Gettacarte bianco con coperchio ad imbocco 25 L
White waste bin with slot lid 25 L

907253

SANILADY

30
L



NEW!

560 mm
1 mm
590 mm

Sacchetti antimicrobici profumati

- Sacchetti profumati in plastica
- Con tecnologia antimicrobica certificata SGS
- Previene lo sviluppo di agenti patogeni (Stafilococcus)
- Dim. sacchetto aperto (LxH): 59x56 cm - Capacità: 30 L ca.
- Conf. 10 rotoli da 25 sacchetti cad.

Antimicrobial scented bags

- Heavy duty liners, made from plastic
- Incorporates antimicrobial technology, SGS certified
- Protection against harmful germs (Staphylococcus aureus)
- Open bag dim. (LxH): 59x56 cm - Capacity: 30 L
- 10 rolls/pack, each includes 25 scented liners



10 rotoli x 25 sacchetti
10 rolls x 25 liners

Sacchetti antimicrobici
Antimicrobial bags

130202



LINEA WAVE WAVE RANGE



Distributori carta asciugamani
Interfold paper towel dispenser



Distributore di sapone
liquido o schiuma
Liquid or foam
soap dispenser



Distributori di carta
igienica in rotolo
Jumbo toilet
roll dispensers



Distributori carta
igienica interfogliata
Interfold toilet tissue
dispensers

LINEA WAVE² WAVE² RANGE



Distributori carta asciugamani
Interfold paper towel dispenser



Distributore di sapone
liquido o schiuma
Liquid or foam
soap dispenser



Distributori di carta
igienica in rotolo
Jumbo toilet
roll dispensers



Distributori carta
igienica interfogliata
Interfold toilet tissue
dispensers



WAVE

300
F

Per carta piegata a C, Z, M e V
C, Z, M V-fold paper towel

Per carta piegata a C e Z
C and Z-fold paper towel



280 mm
130 mm
270 mm

280 mm
110 mm
270 mm

Distributore carta asciugamani

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Versione per carta asciugamani piegata a C e Z
- Versione per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- Capienza fino a 300 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Holds C and Z-fold paper towel version
- Holds C, Z, M, V-fold paper towel version
- Capacity up to 300 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Distributore bianco per carta piegata -C, Z da 300 fogli
C or Z-fold white paper towel dispenser 300 sheets

908020

Distributore bianco carta piegata a C, Z, M e V da 300 fogli
C, Z, M, V-fold white paper towel dispenser 300 sheets

908021

WAVE

1 L

1,1 ml



220 mm
125 mm
155 mm

0,5 L

1,1 ml



170 mm
125 mm
105 mm

Distributore di sapone liquido

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L o 1 L
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 0,5 L or 1 L
- For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Fixing hardware included



Distributore sapone liquido ABS bianco 0,5 L
Liquid soap dispenser white ABS 0,5 L

908040

Distributore sapone liquido ABS bianco 1 L
Liquid soap dispenser white ABS 1 L

908041

WAVE

1 L

0,7 ml



220 mm
125 mm
155 mm

Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L per sapone a schiuma
- Miscela d'acqua distillata (65%) e sapone liquido (35%)
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Refillable plastic tank 1 L for foam soap
- Mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Push-operated pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Fixing hardware included



Distributore sapone a schiuma ABS bianco 1 L
Foam soap dispenser white ABS 1 L

908045



WAVE

200
M

MINI
JUMBO



260 mm
130 mm
240 mm

Distributore carta igienica in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per rotolo carta igienica da 200 M (max Ø 190 mm)
- Mandrino standard da Ø 40 mm e adattatore Ø 55 mm incluso
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica e viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Mini jumbo: spindle Ø 40 mm for 200 M paper roll (max. Ø 190 mm)
- Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock and fixing kit included



Distributore carta igienica in rotolo ABS bianco 200 M
Mini jumbo toilet paper dispenser white ABS 200 M

908001

WAVE

400
M

MAXI
JUMBO



325 mm
130 mm
310 mm

Distributore carta igienica in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Per rotolo carta igienica da 400 M (max Ø 250 mm)
- Mandrino standard da Ø 40 mm e adattatore Ø 55 mm incluso
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica e viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Maxi jumbo: spindle Ø 40 mm for 400 M paper roll (max. Ø 250 mm)
- Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock and fixing kit included



Distributore carta igienica in rotolo ABS bianco 400 M
Maxi Jumbo toilet paper dispenser white ABS 400 M

908002

WAVE

300
F



225 mm
120 mm
135 mm

Distributore carta igienica interfogliata

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Capienza: 300 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Capacity: 300 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock to discourage theft and fixing hardware included



Distrib. carta igienica interfogliata ABS bianco 300 fogli
Interfold toilet paper disp. white ABS 300 sheets

908025



WAVE²

300
F

Per carta piegata a C, Z, M e V
C, Z, M V-fold paper towel

Per carta piegata a C e Z
C and Z-fold paper towel



280 mm
130 mm
270 mm

280 mm
110 mm
270 mm

Distributore carta asciugamani

- Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- Versione per carta asciugamani piegata a C e Z
- Versione per carta asciugamani piegata a C, Z, M, V
- Capienza fino a 300 fogli
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Hand towel dispenser

- Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- Holds C and Z-fold paper towel version
- Holds C, Z, M, V-fold paper towel version
- Capacity up to 300 sheets
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



Distributore carta piegata a C e Z - 300 fogli
C or Z-fold paper towel dispenser - 300 sheets **908120**

Distributore carta piegata a C, Z, M e V - 300 fogli
C, Z, M, V-fold paper towel dispenser - 300 sheets **908121**

WAVE²

1 L

1,1 ml

195 mm
110 mm
105 mm



0,5 L

1,1 ml

160 mm
90 mm
90 mm



Distributore di sapone liquido

- Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- Per tutti i tipi di sapone, salvo a microgranuli
- Tanica in plastica a riempimento da 0,5 L o 1 L
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Liquid soap dispenser

- Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- For all kind of liquid soaps, except for microbeads ones
- Refillable plastic tank 0,5 L or 1 L
- Push-operated anti-drip pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Fixing hardware included



Distributore sapone liquido ABS bianco-SAN trasp. 0,5 L
Liquid soap dispenser white ABS-transp. SAN 0,5 L **908140**

Distributore sapone liquido ABS bianco-SAN trasp. 1 L
Liquid soap dispenser white ABS-transp. SAN 1 L **908141**

WAVE²

1 L

0,7 ml

195 mm
150 mm
105 mm



Distributore di sapone a schiuma

- Base in ABS bianco e cover in SAN blu trasparente
- Tanica in plastica a riempimento da 1 L per sapone a schiuma
- Miscela d'acqua distillata (65%) e sapone liquido (35%)
- Sistema di erogazione "push" anti-gocciolamento
- Finestra per il controllo del livello del sapone
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Foam soap dispenser

- Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- Refillable plastic tank 1 L for foam soap
- Mixture of distilled water (65%) and non-creamy soap (35%)
- Push-operated pump
- Front viewing window to monitor soap level
- Plastic keyed lock to discourage theft
- Fixing hardware included



Distributore sapone schiuma ABS bianco-SAN trasp. 1 L
Foam soap dispenser white ABS-transp. SAN 1 L **908145**



WAVE²

200
M

MINI
JUMBO



260 mm
130 mm
240 mm

Distributore carta igienica in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- Per rotolo carta igienica da 200 M (max Ø 190 mm)
- Mandrino standard da Ø 40 mm e adattatore Ø 55 mm incluso
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica e viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- Mini jumbo: spindle Ø 40 mm for 200 M paper roll (max. Ø 190 mm)
- Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock and fixing kit included



Distributore carta igienica in rotolo 200 M
Mini jumbo toilet paper dispenser ABS 200 M

908101

WAVE²

400
M

MAXI
JUMBO



325 mm
130 mm
310 mm

Distributore carta igienica in rotolo

- Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- Per rotolo carta igienica da 400 M (max Ø 250 mm)
- Mandrino standard da Ø 40 mm e adattatore Ø 55 mm incluso
- Lame su tre lati per facilitare il taglio della carta
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica e viteria inclusa

Toilet paper roll dispenser

- Grey ABS backing and transparent blue SAN cover
- Maxi jumbo: spindle Ø 40 mm for 400 M paper roll (max. Ø 250 mm)
- Additional ring for spindle, with 55 mm diameter
- Three blades for easy paper cut
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock and fixing kit included



Distributore carta igienica in rotolo 400 M
Maxi jumbo toilet paper dispenser 400 M

908102

WAVE²

300
F



225 mm
120 mm
135 mm

Distributore carta igienica interfogliata

- Base in ABS grigio e cover in SAN blu trasparente
- Capienza: 300 fogli
- Finestra per il controllo del livello della carta
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Interfold toilet tissue dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Capacity: 300 sheets
- Front viewing window to monitor paper level
- Plastic keyed lock to discourage theft and fixing hardware included



Distrib. carta igienica interfogliata 300 fogli
Interfold toilet paper dispenser 300 sheets

908125



ROLIND

Reggisacco in opzione
Sack holder as option



Versione murale o d'appoggio
Wall-mounted - on stand version



Portarotolo industriale

- Acciaio inox AISI 304 brillante o metallo verniciato bianco
- Compatibile con rotoli di Ø esterno max. 350 mm
- Compatibile con rotoli aventi anima interna Ø min. 20 mm
- Lama dentellata per un taglio facile della carta
- Due coni blocca-rotolo (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) con gommini
- Reggisacco in metallo acquistabile separatamente

Industrial towel roll holder

- AISI 304 polished s.steel or powder epoxy coated steel
- Holds one roll having external Ø 350 mm
- Compatible with roll having an inner carton tube Ø 20 mm min.
- Roll holder bar 430 mm
- Paper can be cut easily with the adjustable serrated bar (390 mm)
- Plastic cones hold the roll securely in place (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm)
- Sack holder as option, sold separately



Metallo bianco murale o d'appoggio White coated steel (wall-mounted or on stand)	700014
Inox AISI 304 murale o d'appoggio AISI 304 s.steel (wall-mounted or on stand)	753233
Metallo bianco da appoggio White coated steel (on stand)	700030
Inox AISI 304 da appoggio AISI 304 s.steel (on stand)	707005
Reggisacco in metallo bianco White metal sack holder	700050

ROLIND BASIC



280 mm
225 mm
390 mm

Portarotolo industriale murale

- Acciaio inox AISI 304 brillante o metallo verniciato bianco
- Compatibile con rotoli di Ø esterno max. 260 mm
- Compatibile con rotoli aventi anima interna Ø min. 20 mm
- Tubo reggirotolo lungo 380 mm
- Lama dentellata (L 350 mm) per un taglio facile della carta
- Coni bloccarotolo (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm) con gommini
- Fissaggio murale

Wall-mounted industrial towel roll holder

- AISI 304 s.steel or powder epoxy coated steel
- Holds one roll having external Ø 260 mm
- Compatible with roll having an inner carton tube Ø 20 mm min.
- Roll holder bar 380 mm
- Paper can be cut easily with the adjustable serrated bar (350 mm)
- Plastic cones hold the roll securely in place (Ø min. 42 mm, Ø max. 55 mm)
- Wall mounted fixing not kit included



Portarotolo murale metallo bianco Wall-mounted dispenser white steel	700015
Portarotolo murale inox 304 brillante Wall-mounted dispenser 304 polished steel	700010



AUTOCUT



370 mm
240 mm
330 mm

Distributore autocut per carta asciugamani

- Base e cover in ABS bianco
- Funzionamento meccanico con taglio carta in trazione
- Per rotolo non pretagliato (ns cod. TR040)
- Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- Lunghezza del taglio: 24 cm
- Chiusura con chiave in plastica
- Facile caricamento del rotolo
- Viteria inclusa

Autocut towel paper dispenser

- White ABS backing and cover
- Works mechanically by tearing towel off
- For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- Roll dim.: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- Sheet length: 24 cm
- Plastic keyed lock
- Easy and fast to load the paper
- Fixing hardware included



Distributore autocut carta asciugamani
Autocut paper towel dispenser

709054

MINI AUTOCUT



330 mm
204 mm
314 mm

Mini distributore autocut per carta asciugamani

- Base in ABS trasparente e cover in ABS bianco
- Funzionamento meccanico con taglio carta in trazione
- Per rotolo non pretagliato (ns cod. TR040)
- Dim. max rotolo: Ø 18 cm, larghezza 20,5 cm
- Lunghezza del taglio: 23 cm
- Chiusura con chiave in plastica
- Facile caricamento del rotolo
- Viteria inclusa

Mini autocut towel paper dispenser

- Transparent ABS backing and white ABS cover
- Works mechanically by tearing towel off
- For non-perforated roll towel (cod. TR040)
- Roll dim.: max. Ø 18 cm, max. width 20,5 cm
- Sheet length: 23 cm
- Plastic keyed lock
- Easy and fast to load the paper
- Fixing hardware included



Mini distributore autocut carta asciugamani
Mini autocut paper towel dispenser

709052

DIBA



330 mm
120 mm
260 mm

Distributore di carta asciugamani a leva

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Funzionamento meccanico con sistema a leva
- Per rotolo in carta non pretagliato (cod. TR040)
- Dim. max rotolo: Ø 21 cm, larghezza 21 cm
- Lunghezza taglio: circa 25 cm
- Lama dentata in inox per un taglio di precisione
- Chiusura con chiave in metallo
- Viteria inclusa

Lever activated roll towel dispenser

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Works mechanically by activating the lever
- Holds non-perforated roll towels (cod. TR040)
- Roll: max. Ø 21 cm, max. width 21 cm
- Sheet length: about 25 cm
- Stainless steel blade for easy paper cut
- Steel keyed lock
- Stainless steel fixing hardware included



Distributore di carta asciugamani a leva
Lever roll towel paper dispenser

110536



BASICA

356 mm
210 mm
213 mm



Varianti colore
Colors available



Distributore di carta a srotolamento centrale

- Base in ABS grigio e cover in ABS blu trasparente o bianco
- Per rotolo pretagliato a sfilamento centrale
- Dim. max. rotolo: Ø 200 mm - larghezza 200 mm
- Compatibile con rotolo cod. GD004
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Center pull towel dispenser

- Grey ABS backing and blue transparent or white ABS cover
- Holds pre-cut center pull paper roll
- Max. roll dim.: Ø 200 mm - width 200 mm
- Compatible with paper roll ref. GD004
- Plastic keyed cover
- Fixing kit included



Distributore di carta blu trasparente
Blue transparent center pull dispenser

104024

Distributore di carta bianco
White center pull dispenser

104025

WAVE

310 mm
210 mm
220 mm



Varianti colore
Colors available



Distributore di carta a srotolamento centrale

- Struttura in ABS o ABS/SAN
- Per rotolo pretagliato a sfilamento centrale
- Dim. max rotolo: Ø 170 mm x larghezza 240 mm
- Compatibile con ns rotolo GD004
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- Backing and shell made from ABS or ABS/SAN
- Holds pre-cut center pull paper roll
- Max. roll dimension: Ø 170 mm x width 240 mm
- Compatible with paper roll ref. GD004
- Plastic keyed cover
- Fixing hardware included



Distributore di carta blu trasparente
Blue transparent center pull dispenser

908124

Distributore di carta bianco
White center pull dispenser

908024

MAROLL VERTICALE

340 mm
260 mm



Distributore di carta in bobina maxi

- Base in ABS bianco e calotta in ABS trasparente
- Per rotolo asciugamano a sfilamento centrale
- Dim.max rotolo: (Ø) 245 mm x (L) 265 mm
- Chiusura con chiave in plastica
- Viteria inclusa

Center pull towel paper dispenser

- White ABS base and transparent ABS fairing
- Suitable for center feed roll paper
- Max. roll dimensions: (Ø) 245 mm x (L) 265 mm
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



ABS bianco - blu trasparente
Blue transparent - white ABS

700519



BIMBI



510 mm
513 mm
872 mm

Fasciatoio

- Struttura in LDPE bianco con profilo compatto ultrasottile
- Cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo
- Cerniera ammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza
- Doppio dispenser di fazzolettini integrato
- Doppio gancio integrato per appendere le borse
- Profilo interno ad ampio raggio per garantire comfort e sicurezza
- Cintura di sicurezza
- Carico massimo: testato fino a 90 kg

Baby changing table

- White micro-textured LDPE plastic unit, with compact ultra slim profile
- Heavy-duty integral molded hinges for strength & safety
- Dampened gas strut for controlled & safe opening/closing
- Easy fully integrated dual liner dispensers, for hygiene assurance
- Twin bag hooks
- Large radius internal contours for comfort and safety
- Unique single action retaining strap fastener
- Max. weight: tested up to 90 kg



Conforme allo standard europeo EN 12221:2008
In compliance with European standard EN 12221:2008

Bimbi fasciatoio bianco
White baby changing station Bimbi

707100

NINNA

Modello verticale
Vertical



890 mm
890 mm
550 mm

Fasciatoio

- Struttura in polietilene ad alta densità bianco con profilo compatto
- Cerniera d'apertura in acciaio con pistone ammortizzato
- Piastre posteriori di montaggio in acciaio
- Cintura di sicurezza in nylon, impermeabile e regolabile
- Ripiano largo e confortevole con bordi laterali anti-caduta
- Etichetta adesiva con pittogramma e kit installazione inclusi
- Testato per un peso massimo fino a 50 Kg
- Conforme alla direttiva CE 93/42/EEC - allegato V
- Conforme alla norma EN 12221: 2008
- Certificato TÜV

Baby changing table

- White high-quality HDPE unit with compact profile
- Full length steel-on-steel hinges and pneumatic cylinder
- Steel mounting back plates
- Adjustable child safety belt from nylon
- Comfortable and safe changing table
- Sticker and mounting kit included
- Tested up to 50 Kg max. weight
- In compliance with CE council directive 93/42/EEC, annex V
- In compliance with EN 12221: 2008 norm
- TÜV certified



Certificato TÜV e conforme allo standard europeo EN 12221:2008
TUV certified and in compliance with European standard EN 12221:2008

Modello orizzontale
Horizontal



480 mm
489 mm
895 mm

Fasciatoio orizzontale
Horizontal baby changing station

117101


Fasciatoio verticale
Vertical baby changing station

117106





KATY



800 mm
50 mm
600 mm

Specchio con luci a LED

- Specchio in vetro rettangolare
- Luci a LED a basso consumo
- Da appendere orizzontale o verticale
- Aggancio con sistema di sicurezza
- Protezione elettrica: classe II - IP25
- Viteria non inclusa

Mirror with built-in LED lights

- Rectangular glass mirror
- Includes two LED bars
- To be hanged horizontally or vertically
- Special clips for safety hook-up
- Electrical protection: Class II - IP25
- Fixing hardware not included



Specchio in vetro con luci a Led
Glass mirror with built-in Led lights

710111

BELLA



800 mm
50 mm
600 mm

Specchio rettangolare

- Specchio in vetro
- Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- Può essere installato orizzontalmente
- Viteria non inclusa

Rectangular mirror

- High-quality frameless glass mirror
- Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- To be hanged horizontally or vertically
- Fixing hardware not included



Specchio in vetro rettangolare
Rectangular glass mirror

710100

KATY



700 mm
60 mm
495 mm

Specchio ovale basculante

- Specchio in vetro
- Rinforzato con placca metallica anti-sbriciolamento
- Incluso di supporti inox per il basculamento verso l'alto e il basso
- Facile montaggio
- Viteria inclusa

Oval mirror

- Frameless glass mirror
- Safety backing from steel to prevent mirror from crashing
- Covered by anti-crushing film
- Swinging brackets
- Easy to install
- Fixing hardware included



Specchio in vetro ovale basculante
Oval swing glass mirror

710105



ACRIL



700 mm
3 mm
500 mm

Specchio acrilico infrangibile

- Lastra acrilica da 3 mm con finitura a specchio
- Rinforzo in legno da 3 mm
- Leggero, infrangibile e anti-infortunistico
- Fissaggio con viti o biadesivo (non inclusi)
- Ideale in piscine, scuole, palestre, carceri, ospedali, aeroporti
- Supporti basculanti in inox in opzione (cod. 105114)

Shatterproof acrylic mirror

- Acrylic sheet (3 mm) with mirror finish
- Back wood panel (3 mm)
- Ultra-light, safe & shatterproof
- High optical property
- Easy to hang with screws or double-sided tape (not included)
- Ideal for swimming pools, schools, gyms, prisons, hospital, airports
- Swing back brackets on request (cod. 105114)



400 mm
3 mm
500 mm



500 mm
3 mm
700 mm



Supporti
Brackets

Rettangolare 400x500 mm <i>Rectangular 400x500mm</i>	150010
Rettangolare 500x700 mm <i>Rectangular 500x700mm</i>	150011
Ovale 500x700 mm <i>Oval 500x700mm</i>	150012
Supporti Katy per basculamento <i>Katy's swing brackets</i>	105114

SIMPLY



460 mm
35 mm
460 mm

Specchio con cornice bianca

- Specchio in vetro
- Cornice bianca in ABS

Shatterproof acrylic mirror

- Acrylic sheet (3 mm) with mirror finish
- Back wood panel (3 mm)



500 mm
35 mm
500 mm

Specchio quadrato (460x460 mm) <i>Squared mirror (460x460 mm)</i>	150000
Specchio rotondo (Ø 500 mm) <i>Round mirror (Ø 500 mm)</i>	150005



ATIS



Sedile copriwater

- Sedile in PP antibatterico
- Coperchio in PP antibatterico
- Cerniere a chiusura silenziosa
- Gommini paracolpi
- Viteria in plastica

Toilet seat

- Antibacterial PP toilet seat
- Soft and quiet close lid
- Rubber bumpers
- Quick install & release hinges
- Plastic screws

40 mm
460 mm
370 mm

Sedile WC in PP antibatterico
Antibacterial PP toilet seat

120011

RELAX



40 mm
440 mm
375 mm

Sedile WC in thermodur
Duroplast toilet seat

120006

RELAX



Sedile copriwater

- Sedili WC in MDF laccato
- Cerniere in plastica
- Viteria in plastica

Toilet seat

- White MDF toilet seat
- Plastic hinges
- Plastic fixing hardware

40 mm
445 mm
375 mm

Sedile copriwater in MDF laccato
White MDF toilet seat

120001

RELAX



Sedile copriwater con apertura frontale

- Thermodur bianco antibatterico
- Cerniera in plastica
- Viteria in acciaio zincato

Open front toilet seat

- Antibacterial duroplast toilet seat
- Plastic hinges
- Galvanized steel fixing hardware

40 mm
445 mm
380 mm

Sedile copriwater con apertura frontale
Open front toilet seat

995500

LINDER



Sedile copriwater

- Sedile in PP antibatterico
- Coperchio in PP antibatterico
- Cerniere in plastica
- Gommini paracolpi
- Viteria in plastica

Toilet seat

- Antibacterial PP toilet seat
- Plastic hinges
- Rubber bumpers
- Plastic screws

40 mm
460 mm
360 mm

Sedile copriwater in PP antibatterico
Antibacterial PP toilet seat

120010

TAP



Sedile copriwater

- Sedile e coperchio in ABS
- Cerniere e viteria in nylon

Toilet seat

- ABS toilet seat
- Nylon hinges and screws

32 mm
440 mm
365 mm

Sedile copriwater in ABS
ABS toilet seat

904100



V-SCREEN



178 mm
20 mm
178 mm

Retina per orinatori


- Screen per la profumazione degli orinatori
- Realizzato in EVA (etilene vinil acetato)
- Mantiene gli orinatori profumati fino a 30 giorni
- Rilascia la profumazione in modo costante
- Guanto monouso incluso per effettuarne la sostituzione

Urinal screen

- Urinal screen in EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer)
- Ideal to deodorize smells within the urinal
- Web design prevents splash back
- Additional scent additive to keep the urinal fresh for up to 30 days
- Hygiene glove for screen replacement

V-Screen apple orchard <i>V-Screen apple orchard</i>	707211
V-Screen citrus mango <i>V-Screen citrus mango</i>	707212

CARTA



Ovatta pura cellulosa
Pure cellulose paper

Carta igienica interfogliata

- Ovatta di pura cellulosa (2 veli)
- Dimensione foglio aperto: 21x11 cm
- 225 fogli per pacchetto
- 40 pacchetti per cartone

Interfold toilet paper

- Double plies pure cellulose paper
- Open sheet size: 21x11 cm
- 225 sheets per package
- 40 packages per carton



Carta igienica interfogliata <i>Interfold toilet paper</i>	TR046
---	-------

CARTA



250 mm
40 mm
193 mm

Carta copriwater biodegradabile

- Carta biodegradabile da 14 gr o 18 gr
- Confezione da 200 fogli
- Cod. 109114 venduto in cartone da 25 confezioni
- Cod. 109118 venduto in cartone da 10 confezioni

Biodegradable toilet seat cover

- Biodegradable paper (14 gr or 18 gr)
- 200 toilet seat covers per pack
- Cod. 109114 sold 25 packs per carton
- Cod. 109118 sold 10 packs per carton

Carta copriwater 14 gr <i>Toilet seat cover 14 gr</i>	109114
Carta copriwater 18 gr <i>Toilet seat cover 18 gr</i>	109118



V-AIR® MVP



144 mm
70 mm
63 mm

Varianti colore / Colors available



Diffusore di fragranze naturali

- Scocca in ABS, bianco o nero
- Sistema ecologico, non-aerosol, per il controllo degli odori
- Diffonde nell'aria fragranze naturali derivate da olii essenziali
- Basato su tecnologia a rilascio passivo, senza propellenti
- Compatibile solo con le ricariche della gamma V-AIR® SOLID

Natural scent dispenser

- White or black ABS shell
- Environmentally friendly odour control system
- Spreads essential oil based scents in the air
- Aerosol free system, using wick-based technology
- Compatible only with V-AIR® SOLID refills

V-Air® MVP diffusore fragranze multifase nero V-Air® MVP multi-phasing passive dispenser black	707055
V-Air® MVP diffusore fragranze multifase bianco V-Air® MVP multi-phasing passive dispenser white	707056



Ricariche di fragranze naturali

- Cartuccia in ceramica biodegradabile infusa d'oli essenziali
- Priva di solventi, propellenti o sostanze volatili nocive
- La fragranza si diffonde per evaporazione
- Tecnologia a rilascio multi-fase
- Copertura in ambienti chiusi fino a 170 m³
- Durata della profumazione fino a 45 giorni

Natural scent refills

- Biodegradable ceramic capsule infused with essential oils
- Free of solvents, propellants HFCs and VOCs
- Releases fragrance by evaporation
- Uses multi-phasing technology
- Fragrance delivery to areas up to 170 m³
- Long lasting fragrance, up to 45 days per refill



Ricarica V-Air® Solid apple orchard Apple orchard V-Air® Solid refill	707061
Ricarica V-Air® Solid citrus mango Citrus mango V-Air® Solid refill	707062
Ricarica V-Air® Solid cool mint Cool mint V-Air® Solid refill	707063
Ricarica V-Air® Solid cucumber melon Cucumber melon V-Air® Solid refill	707064
Ricarica V-Air® Solid ocean spray Ocean spray V-Air® Solid refill	707065
Ricarica V-Air® Solid Citronella Citronella V-Air® Solid refill	707066
Ricarica V-Air® Solid Mix Mix V-Air® Solid refill	707060



SENSAMIST®



230 mm
87 mm
169 mm

Diffusore di profumo

- Scocca in ABS bianco
- Sofisticata tecnologia di nebulizzazione della fragranza (particelle < 5 micron)
- Ventilatore incorporato per una diffusione uniforme della profumazione
- Display digitale interno per effettuare la programmazione
- Copertura in ambienti chiusi fino a 300 m³
- Serbatoio interno in plastica da 200 ml
- Quattro scenari di programmazione
- Scelta dei giorni di attivazione (17 opzioni disponibili)
- Settaggio degli intervalli di attivazione/pausa della nebulizzazione (5-300 sec.)
- Ampia scelta tra le profumazioni della linea Sensamist
- Funzionamento tramite alimentatore di corrente 12 V (incluso)
- Possibilità d'appoggio o installazione murale (kit fissaggio incluso)

Fragrance diffuser

- White ABS shell
- Sophisticated fragrance atomisation technology
- Built-in fan for uniform scent diffusion
- Internal digital display to set the unit
- Effective in room sizes up to 300 m³
- Internal 200 ml plastic tank
- Four programming scenarios
- Choice of activation (17 options available)
- Choice of the activation/pause atomisation periods (5-300 sec.)
- Wide choice of fragrances from the Sensamist line
- Operated by 12 V AC adapter (included)
- Freestanding or wall holder (fixing kit included)



Punto d'erogazione
Dispensing point

Apertura
Opening

Preso alimentatore
Power supply socket

Diffusore di profumo
Fragrance diffuser

707170

Fragranze

- Oli essenziali puri in bottiglia da 1 L
- Privi di solventi, propellenti o sostanze volatili nocive
- Nebulizzazione dell'olio in particelle da < 5 micron
- Massima efficacia e persistenza della profumazione in aria
- Tutte le fragranze includono Airadicate™, neutralizzatore di cattivi odori
- Profumi accattivanti per creare un'esperienza sensoriale coinvolgente

Fragrances

- Pure fragrance oils in 1 L bottle
- VOC exempt fragrance formulations using no propellants
- Fragrance particles are very low (< 5 microns)
- Enhanced vibrancy and effectiveness of the scent
- All fragrances include Airadicate™ odor neutralizer
- Appealing fragrances to create an immersive user experience



Cotton Breeze

Clean & Fresh

Desiré

Zesty citrus

Ricarica Sensamist® 1 L - Cotton breeze Sensamist® refill 1 L - Cotton breeze	707181
Ricarica Sensamist® 1 L - Clean & fresh Sensamist® refill 1 L - Clean & fresh	707182
Ricarica Sensamist® 1 L - Desiré Sensamist® refill 1 L - Desiré	707183
Ricarica Sensamist® 1 L - Zesty citrus Sensamist® refill 1 L - Zesty citrus	707184



SOFFIO



240 mm
79 mm
92 mm

Diffusore automatico di profumo

- Base e cover in ABS bianco
- Compatibile con ricariche standard 250/270 ml
- Regolazione della frequenza di erogazione (8,12,16, 24 ore)
- Regolazione dei giorni di attivazione (5, 6 o 7 giorni)
- Tasto di programmazione rapida
- Display digitale per visualizzare gli avvisi
- Segnale acustico una volta esauritasi la ricarica
- Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m³
- Alimentazione: 2 pile mezza torcia da 1,5 V (non incluse)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Automatic air freshener

- White ABS backing and cover
- Suitable for standard aerosol cans (250/270 ml)
- Adjustable activation frequency (8,12,16, 24 hours)
- Adjustable activation per day (5, 6, 7 days)
- Quick set up button (30/45/60 days use, 24h/7 days)
- Digital display to monitor dispenser operation
- Sound signal when refill is over
- Coverage: effective in room sizes up to 200 m³
- Battery operated: 2x C alkaline batteries (not included)
- Easy and fast to load the paper
- Fixing hardware included

Diffusore di profumo elettronico Soffio
Soffio air freshener

707001

BASIC



215 mm
75 mm
95 mm

Diffusore automatico di profumo

- Base in ABS grigio e cover in ABS bianco
- Compatibile con ricariche standard 250/270 ml
- Diverse possibilità di programmazione
- Regolazione attivazione giorno/notte
- Regolazione frequenza di nebulizzazione (ogni 7,5 / 15 / 30 min.)
- Copertura in ambienti chiusi fino a 200 m³
- Alimentazione: 2 pile a torcia 1,5 V (non incluse)
- Serratura in plastica
- Viteria inclusa

Automatic air freshener

- Grey ABS backing and white ABS cover
- Suitable for standard aerosol cans (250/270 ml)
- Several setting options available
- Adjustable day/night operation
- Adjustable activation frequency (7,5 / 15 / 30 min)
- Coverage: effective in room sizes up to 200 m³
- Battery operated: 2x D alkaline batteries (not included)
- Plastic keyed lock
- Fixing hardware included



AIROMA® MVP



241 mm
83 mm
97 mm

Diffusore automatico di profumo

- Base e cover in ABS
- Diverse possibilità di programmazione
- Scelta della frequenza di erogazione (6, 8 e 12 ore)
- Scelta dei giorni di attivazione (5, 6 o 7 giorni)
- Scelta del nr. di refill per anno
- Tasto di programmazione rapida
- Display digitale per visualizzare gli avvisi
- Allarme sonoro a ricarica esaurita
- Alimentazione con 2 batterie tipo C (non incluse)
- Viteria inclusa

Automatic air freshener

- Backing and cover from ABS
- Several setting options available
- Choice of hours of operation (6, 8, or 12 h)
- Choice of days of operation (5, 6, or 7 days)
- Choice of number of refills per year
- Quick set up button
- Digital display to monitor dispenser operation
- Sound signal when refill is over
- Operates on two "C" cell batteries (not included)
- Fixing hardware included



Varianti colore / Colors available



Airoma® MVP diffusore di profumo elettronico bianco
Airoma® MVP automatic air freshener dispenser white

707006

Airoma® MVP diffusore di profumo elettronico nero
Airoma® MVP automatic air freshener dispenser black

707004



MALIA

Ricariche spray per diffusori di profumo

- Fragranze per ambienti, intense e persistenti
- Elevata concentrazione della fragranza per una maggiore persistenza
- Efficace copertura in aree fino a 200 m³
- Conformi alle normative vigenti in tema di prodotti aerosol
- Compatibili con gran parte dei diffusori presenti sul mercato
- Bomboletta di profumo da 250 ml (2.800 spruzzi)

Spray air freshener refills

- Complex and long lasting fragrances
- High fragrance concentration leading a long-lasting scent effect
- Effective in room sizes up to 200 m³
- Fully compliant with aerosol legislation
- Refills fit most aircare dispensers
- Cans include 250 ml of fragrance (2.800 sprays)



Fragranze con concentrazione $\geq 1,2\%$ / Scent concentration $\geq 1,2\%$



Green Tea
Green Tea



Fior di Loto
Lotus flower



Mojito
Mojito



Orchidea Nera
Black Orchid



Talco
Talc



Vaniglia
Vanilla

Fragranze con concentrazione $\geq 2\%$ / Scent concentration $\geq 2\%$



Brezza Marina
Sea Breeze



Vetiver
Vetiver

Profumazione "Green Tea" "Green Tea" scent	797010
Profumazione "Fior di Loto" "Lotus flower" scent	797011
Profumazione "Mojito" "Mojito" scent	797012
Profumazione "Orchidea Nera" "Black Orchid" scent	797013
Profumazione "Talco" "Talc" scent	797014
Profumazione "Vaniglia" "Vanilla" scent	797015
Profumazione TOP "Brezza Marina" "Sea Breeze" TOP scent	797016
Profumazione TOP "Vetiver" "Vetiver" TOP scent	797017
Profumazioni miste Mixed scents	797019



TWISTER



Prestazioni eccellenti e massima efficienza sono le due caratteristiche che fanno di Twister l'asciugamani ideale per le aree ad elevato traffico d'utenza. Il dryer sfrutta un flusso ad altissima velocità che asciuga le mani in pochi istanti. Essendo privo di resistenza, l'aria si intiepidisce al surriscaldarsi dei motori. Il design, semplice ma ergonomico, propone un'asciugatura delle mani tramite inserimento verticale.

Outstanding performance and high-efficiency make Twister the ideal choice for high traffic toilets. Designed with super speedy heater-free technology, this model uses high-powered jets of air to quickly blow water off the hands. Available in silver or white finishes, Twister features a "hands-in" vertical drying style in line with current trends.



DESIGN ERGONOMICO - Massimo comfort d'utilizzo per l'utente grazie alla doppia lama d'asciugatura e all'ampio vano d'inserimento delle mani, reso più accessibile dalle due aperture laterali.

ERGONOMIC DESIGN - Twister features a wide hand drying area, opened on both sides, and a double wave-shape nozzles. This makes the dryer more comfortable and easier to use.



DOPPIO MOTORE, MASSIME PRESTAZIONI - Grazie a due motori a spazzola, che operano simultaneamente con una potenza complessiva di 1750 W, Twister assicura un'asciugatura ottimale e rapida in 12-15 secondi.

DOUBLE MOTOR, OUTSTANDING PERFORMANCE - Twister is operated by two brush motors which work simultaneously to reach a rated power of 1750 W. The dryer boasts a quick drying time of 12-15 seconds.



SISTEMA DROP-STOP - La cover del dryer include un sistema di ritenuta laterale dell'acqua che ne previene il gocciolamento al suolo, garantendo massima igiene e pavimenti sempre asciutti.

DROP-STOP SYSTEM - The special cover shape with side bars prevents water from dripping on the floor and minimizes splashes. This helps keep restrooms always clean and tidy.



SERBATOIODISCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero che cattura l'acqua derivante dal processo d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a built-in drain tank that catches water droplets coming off users' hands. Being removable, the tank can be easily empty and clean, to avoid overflows, mold and bad smells.



FILTRO EPA (SU RICHIESTA) - Può ospitare un alloggiamento per filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle di polvere, polline e batteri presenti nell'aria prima del processo d'asciugatura.

EPA FILTER (ON REQUEST) - Twister may be set up with a slot to accommodate a replaceable EPA E11 filter which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust and other micro-particles in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	2
Tipo motore / Motor type	Motore AC a spazzole / Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.750 W
Potenza motore / Motor power	2 x 875 W
Potenza resistenza Heating element power	Nessuna resistenza No heater
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP31

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS / ABS
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Su richiesta / On request
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x230x650 mm
Peso / Weight	9,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	410 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	2 x 150 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	80 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Versione senza filtro EPA E11 / Version without EPA E11 filter	
Bianco / White	704200
Grigio metallizzato / Satin-grey	704202
Versione con filtro EPA E11 / Version with EPA E11 filter	
Bianco / White	704205
Grigio metallizzato / Satin-grey	704207
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704997



WEEE



KARÌ



Grazie al suo concept innovativo, Karì rivoluziona ed arricchisce ulteriormente la gamma di asciugamani elettrici. Ideale nelle aree ad elevato traffico d'utenza, questo nuovo smart jet dryer offre un'esperienza d'asciugatura super rapida, facilitata dall'apertura frontale. Le mani vengono asciugate orizzontalmente da una lama d'aria circolare ultra performante. Il prodotto è disponibile nella versione "Easy", con motore a spazzole, e nella versione "Pro", con motore brushless.

Thanks to its revolutionary and innovative design, Karì enriches and extends our range of electric hand dryers further. Ideal in high traffic areas, this new smart jet dryer offers an ultra fast drying experience (5-10 seconds), facilitated by the horizontal frontal opening. The product is available in the "Easy" version, with AC motor, and in the "Pro" version, with brushless motor.



AC o BRUSHLESS - La versione "Easy" è fornita con motore a corrente alternata, per un miglior rapporto qualità-prezzo. La versione "Pro" include un motore brushless, con prestazioni eccellenti ed una minor usura nel tempo.

AC or BRUSHLESS - The "Easy" version is supplied with an AC current motor, for a better quality-price ratio. The "Pro" version includes a brushless motor, which guarantees excellent performance and less wear over time.



ASCIUGATURA A 360° - Il dryer è dotato di un ampio vano d'asciugatura circolare. Il flusso d'aria viene erogato a 360°, consentendo una asciugatura ultra rapida in pochi secondi.

360° CIRCULAR DRYING ZONE - The dryer is equipped with a large circular drying compartment. The air flow is delivered at 360°, allowing an ultra fast drying in a few seconds.



PANNELLO DI REGOLAZIONE INTEGRATO - Specifici selettori consentono di attivare o disattivare la resistenza (ON/OFF); regolare la potenza del motore scegliendo tra tre velocità dell'aria (Low, Medium, High).

INTEGRATED ADJUSTMENT PANEL - Specific selectors allow you to activate or deactivate the heater (ON / OFF); adjust the motor power by choosing between three air speeds (Low, Medium, High).



CERAMICA ASSORBENTE - Il vano d'asciugatura è corredato da una piastra ceramica in grado di assorbire fino a 70 g di acqua e sopportare circa 280 giri completi d'asciugatura al giorno.

ABSORBENT CERAMICS - The drying compartment is equipped with a ceramic plate that can absorb up to 70 g of water and withstand about 280 complete drying cycles per day.



FILTRO EPA (DI SERIE) - L'unità è equipaggiata di serie con filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle di polvere e batteri presenti nell'aria utilizzata per l'asciugatura.

EPA FILTER (STANDARD) - The appliance is equipped as standard with an EPA E11 filter, which guarantees protection against 97.66% of bacteria present in the air used during drying.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	EASY - Motore AC a spazzole / AC brush motor PRO - Motore brushless / Brushless motor
Potenza totale / Total power	1.050 W - 1.450 W (EASY) 1.000 W - 1.300 W (PRO)
Potenza motore / Motor power	500 W - 900 W (EASY) 450 W - 750 W (PRO)
Potenza resistenza Heating element power	550 W (ON-OFF)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP44

Struttura / Construction

Scocca Casing	ABS antibatterico e anti-UV Antibacterial and anti-UV ABS
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Di serie / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	318x185x615 mm
Peso / Weight	8 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	EASY - 324 - 486 Km/h PRO - 270 - 396 Km/h
Volume d'aria / Air flow	89-124 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	78 dB
Velocità asciugatura / Drying time	5 - 10 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS
-----------------------------------	----------

Codici prodotto / Product code

Versione "Easy" / "Easy" version	
Bianco / White	160020
Grigio metallizzato / Satin-grey	160022
Versione "Pro" / "Pro" version	
Bianco / White	160025
Grigio metallizzato / Satin-grey	160027
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	160965





X-DRY



X-Dry è uno smart dryer di nuova concezione, studiato per toilette a medio-alta affluenza. Disponibile nella versione con motore AC o motore brushless, sfrutta il principio d'asciugatura a propulsione dei jet dryers, pur incorporando un elemento riscaldante funzionale ad intiepidire istantaneamente il flusso d'aria.

X-Dry is a next generation smart dryer designed for medium-high traffic toilets. Available with AC or brushless motor, the product boasts excellent drying performance, using high-powered jets of air to rapidly blow water off the hands. X-dry also incorporates a heating element capable of warming the air stream instantaneously.



MOTORE AC o BRUSHLESS - La versione EASY è fornita con motore AC, per un miglior rapporto qualità-prezzo. La versione PRO include un motore brushless, che garantisce prestazioni eccellenti ed una minor usura nel tempo.

AC OR BRUSHLESS MOTOR - X-Dry is available with AC motor, offering the best value-for-money ratio. The "Pro" version incorporates a brushless motor for higher performance, less maintenance and top energy saving.



REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - La temperatura dell'aria è regolabile manualmente con pulsante ON/OFF, per ottimizzare i consumi durante la stagione estiva e migliorare il comfort d'asciugatura nel periodo invernale.

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - To offer higher efficiency and greater comfort in use, the heater can be activated or deactivated according to preferences. The ON/OFF button is located at the bottom of the unit.



PROTEZIONE TERMICA - X-Dry è dotato di un sensore in grado di disattivare automaticamente la resistenza elettrica quando la temperatura del flusso d'aria raggiunge i 30° C.

OVERHEATING PROTECTION - X-Dry has an in-built sensor system capable of deactivating the heating element when the air heat output reaches 30°.



SERBATOIO DI SCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppopieno" che cattura l'acqua d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e da pulire per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a drain tank with overflow pump that catches water droplets coming off users' hands. Being removable, the tank can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.



DOPPIO FILTRO EPA (DI SERIE) - X-Dry include di serie un doppio filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle presenti prima del processo d'asciugatura.

DOUBLE EPA FILTER (AS STANDARD) - X-Dry comes as standard with two EPA E11 filter, which purify the air by trapping up to 97,66% of dust micro-particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	EASY - Motore AC a spazzole / AC brush motor PRO - Digitale brushless / Digital Brushless
Potenza totale / Total power	1.700 W (AC) 1.800 W (BRUSHLESS)
Potenza motore / Motor power	1.250 W (AC) 1.200 W (BRUSHLESS)
Potenza resistenza Heating element power	450 W (AC) 600 W (BRUSHLESS)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe I Class I
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP31
Struttura / Construction	
Scocca Casing	ABS
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Di serie / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	298x170x565 mm
Peso / Weight	7,2 Kg
Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	410 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	187 m³/h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12 - 15 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
Codici prodotto / Product code	
Versione "EASY" motore AC / "EASY" version AC motor	
Bianco / White	704250
Grigio metallizzato / Satin-grey	704252
Versione "PRO" motore brushless / "PRO" version brushless motor	
Bianco / White	704260
Grigio metallizzato / Satin-grey	704262
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704936



WEEE



X-DRY COMPACT



Molto più compatto rispetto ai modelli dell'omonima serie, X-Dry Compact è concepito per offrire un'asciugatura efficace ed ultraveloce in soli 12-15 secondi. Il dryer incorpora un motore a spazzole da 1.100 W ed un corpo riscaldante regolabile manualmente da 350 W. La presenza di una lampada UV antibatterica, posta in prossimità della vaschetta di scarico dell'acqua, assicura migliori standard igienici.

X-Dry Compact is a smart dryer designed for medium-high traffic areas. Extremely compact in size but ergonomic in design, it offers outstanding performance with a drying time of only 12-15 seconds. To conserve energy and optimize hygiene, it also incorporates an intelligent switchable heating element for hot/cold airflow as well as a UV lamp that sanitizes the drain tank.



DESIGN ULTRA-COMPATTO - Le dimensioni estremamente ridotte conferiscono al dryer una maggiore flessibilità d'installazione, anche in ambienti poco spaziosi o gravati da vincoli architettonici.

ULTRA-COMPACT DESIGN - Thanks to its compact size, X-Dry Compact can be easily fitted in any washroom. It's a great choice for small toilets having very tight spaces or where multiple units are required.



REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - La temperatura dell'aria è regolabile manualmente con pulsante ON/OFF, per ottimizzare i consumi durante la stagione estiva e migliorare il comfort d'asciugatura nel periodo invernale.

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - To offer higher efficiency and greater comfort in use, the heater can be activated or deactivated according to preferences. The ON/OFF button is located at the bottom of the unit.



STERILIZZAZIONE UV - Grazie alla presenza di una lampada UV, installata in prossimità del serbatoio di scarico, X-Dry Compact sfrutta l'irradiazione a raggi ultravioletti per prevenire l'insorgenza di cariche batteriche.

UV STERILIZATION - The dryer is equipped with a special ultraviolet lamp for improved bacterial control. The device is placed close to the drain tank, allowing to collect purified water.



SERBATOIO DI SCARICO - Il dryer incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppo pieno" che cattura l'acqua d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - The unit incorporates a built-in drain tank with overflow pump that catches water droplets coming off users' hands. Being removable, the tank can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.



DOBPIO FILTRO EPA (DI SERIE) - X-Dry Compact include di serie un doppio filtro EPA E11, che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle presenti prima del processo d'asciugatura.

DOUBLE EPA FILTER (AS STANDARD) - X-Dry Compact comes as standard with two EPA E11 filter, which purify the air by trapping up to 97,66% of dust micro-particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.450 W
Potenza motore / Motor power	1.100 W
Potenza resistenza Heating element power	350 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP31

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS / ABS
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Di serie / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	296x177x566mm
Peso / Weight	6,5 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	410 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	187 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Bianco / White	704255
Grigio metallizzato / Satin-grey	704257

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704936
---------------------------------	---------------



WEEE



BAYAMO



Bayamo offre tutte le prestazioni e l'efficienza di un jet dryer con il medesimo comfort d'asciugatura di un tradizionale prodotto ad aria calda. Un puro concentrato di tecnologia e funzionalità, senza sacrificare la sicurezza. L'unità incorpora un sensore in grado di rilevare la temperatura ambiente e regolare automaticamente il calore della resistenza, così da evitare inutili sprechi di energia.

Blowing water from hands in less than 10 seconds, Bayamo is one of the most efficient and powerful 'hands-in' dryers on market. Super-reliable and perfect to handle heavy crowds in high traffic washrooms, this device combines top-notch technology with cutting-edge functionality. It incorporates an air sensor which detects ambient temperature, then automatically adjusting the heater.



IGIENE GARANTITA - La scocca in ABS è realizzata con uno speciale additivo antibatterico e anti-UV. Nel dryer sono presenti due dispositivi LED a raggi UV che sterilizzano il flusso d'aria nel punto d'aspirazione ed in quello d'uscita.

ENHANCED HYGIENE - The shell incorporates anti-microbial and anti-UV technology, inhibiting the growth of bacteria. It is also equipped with two UV LED devices which sanitize the air stream both in the air intake and output area.



PANNELLO DI REGOLAZIONE INTEGRATO - Specifici selettori consentono di accendere o spegnere il dryer (ON/OFF); attivare o disattivare la resistenza; regolare la potenza del motore scegliendo tra due velocità dell'aria (HIGH/LOW).

INTEGRATED ADJUSTMENT PANEL - In-built switchers allows to choose the operation mode. You can activate/deactivate the unit (ON/OFF); switch the heating element ON/OFF for instant hot air flow; adjust airflow speed (HIGH/LOW).



MONITORAGGIO CICLO D'ASCIUGATURA - Un display LED posto sulla sommità dell'apparecchio consente di controllare il tempo d'asciugatura. Due spie luminose identificano lo stato d'accensione e l'eventuale entrata in protezione del dryer.

DRYING CYCLE QUICK CHECK - A LED screen is placed on top of the dryer, allowing the user to quickly check the drying cycle status, while two LED indicators show when the unit is working and when an error occurs.



SERBATOIO DI SCARICO - Bayamo incorpora una vaschetta di recupero con funzione "troppo pieno" che cattura l'acqua d'asciugatura. Il serbatoio è estraibile, facile da svuotare e pulire, per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - Bayamo incorporates a built-in drain tank with overflow pump that catches water droplets coming off users' hands. Being removable, the tank can be easily empty and clean to both avoid overflows and bad smells.



FILTRI ARIA / EPA - Il dryer è fornito di serie con un pre-filtro d'aspirazione lavabile in acqua. In opzione, è possibile avere un filtro EPA E11, che garantisce una maggior purificazione dell'aria contro polvere, pollini e batteri.

AIR/EPA FILTERS - The dryer comes as standard with a washable air pre-filter. It can also incorporate a replacable EPA filter, which traps up to 97,66% of dust micro-particles suspended in the incoming air stream.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.900 W
Potenza motore / Motor power	900 W
Potenza resistenza Heating element power	1.000 W (ON-OFF)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP44

Struttura / Construction

Scocca Casing	ABS antibatterico e anti-UV Antibacterial and anti-UV ABS
Filtro aria / Air filter	Di serie / Standard
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	In opzione / As option
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	300x220x687 mm
Peso / Weight	9,5 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria Air speed	95 m/s (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	190 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	72 dB
Velocità asciugatura / Drying time	10 - 12 sec.

Accreditamento / Accrediations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS
-----------------------------------	----------

Codici prodotto / Product code

Bianco / White	160010
Grigio metallizzato / Satin-grey	160012

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	160015
Box per filtro EPA / Box for EPA filter	160990





MOCKA



Mocka catturerà la vostra attenzione per il suo design stravagante. Questo smart dryer, ideato per contesti a medio-alto traffico d'utenza, offre prestazioni d'asciugatura eccellenti, tipiche di un jet dryer, allo stesso livello di comfort di un tradizionale prodotto ad aria calda. Inoltre, la presenza di un termostato garantisce massima sicurezza, prevenendo surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.

Suitable for medium traffic toilets, Mocka has a sophisticated and unconventional design since it incorporates a contoured water collection tray which catches droplets. Mocka performs as a jet dryer while offering the highest level of comfort as traditional devices do. It's also safety, as it includes a protection against overheating, overload and short-circuit.




PROTEZIONE ANTIBATTERICA - La scocca è realizzata con uno speciale additivo che rende l'ABS antibatterico. L'attivazione tramite sensore a fotocellula previene il contatto con l'unità, rendendo l'asciugatura mani più igienica.

ANTIBACTERIAL PROTECTION - The shell incorporates a special antimicrobial additive to inhibit bacteria growth. The touch-free automatic activation promotes hand hygiene, without the risk of cross-contamination by touching buttons.



REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - A seconda delle preferenze dell'utente, è possibile inserire o disattivare la resistenza elettrica. Il selettore di temperatura (ON/OFF) è posto nell'incavo del vano d'asciugatura.

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - Depending on the user's preferences or season, the heating element can be switched on or off by pushing the dedicated controller placed on top of the drying zone area.



SPIE DI CONTROLLO - Il pannello frontale ospita due indicatori a LED, uno verde ed uno blu, che identificano lo stato di funzionamento dell'apparecchio e l'eventuale entrata in protezione della macchina.

LED INDICATORS - The front panel includes two LED indicators, emitting green and blue light, that shows when the unit is turned on and when an error occurs.



SERBATOIO DI SCARICO - L'acqua d'asciugatura viene canalizzata in una vaschetta di recupero alla base del dryer. Il serbatoio è removibile per facilitarne lo svuotamento e la pulizia, così da prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

DRAIN TANK - Water is collected in a reservoir with level window. Being removable, the tank can be easily empty and clean, to avoid overflows and to prevent mold or bad smells from spreading.



FILTRO ANTIPOLVERE (DI SERIE) - Il dryer è fornito di serie con un filtro antipolvere, lavabile in acqua, che garantisce una maggiore purificazione dell'aria contro polvere, pollini e batteri.

AIR FILTER (STANDARD) - The unit comes as standard with a washable air filter, ensuring protection against dust microparticles as well as other pollutants suspended in the incoming air stream.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.350 W
Potenza motore / Motor power	550 W
Potenza resistenza Heating element power	800 W (ON-OFF)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP44

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS antibatterico e anti-UV Antibacterial and anti-UV ABS
Filtro aria / Air filter	Di serie / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	250x165x470 mm
Peso / Weight	4,7 kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	360 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	195 m ³ /h - 60 l/s
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	72 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12-15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS
-----------------------------------	----------

Codici prodotto / Product code

Bianco / White	160100
Grigio metallizzato / Satin-grey	160102

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro aria / Air filter	160985
--------------------------	---------------





DRY MAX UV



Dry Max UV è uno smart dryer per location a medio-alta traffico d'utenza. La possibilità di regolare la temperatura dell'aria consente un notevole risparmio energetico. Massimi standard d'igiene garantiti dalla presenza di una lampada UV antibatterica nel condotto d'areazione ed un filtro EPA E11 per purificare l'aria dalle microparticelle.

Dry Max UV is a smart dryer for medium-high traffic locations. The possibility to set the air temperature allows considerable energy savings. Maximum hygiene standards are guaranteed by the presence of an antibacterial UV lamp and a EPA filter that purifies the incoming air flow.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il ciclo d'asciugatura è ottimizzato da un sistema automatico con sensore a fotocellula. L'attivazione no-touch previene il contatto dell'utente con il dryer, garantendo massimi standard igienici.

TOUCHLESS TECHNOLOGY - The unit automatically turns on when hands pass under the infrared sensors installed in the drying area. The touch-free activation promotes hand hygiene, without the risk of cross-contamination.



REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - La temperatura del flusso è regolabile tramite un pulsante ON/OFF, per ottimizzare i consumi durante la stagione estiva e migliorare il comfort d'asciugatura durante il periodo invernale.

ADJUSTABLE HEAT CONTROL - To offer higher efficiency and greater comfort in use, the heater can be activated or deactivated according to preferences. The ON/OFF button is located at the bottom of the unit.



STERILIZZAZIONE UV - Il prodotto ospita al proprio interno una lampada UV funzionale alla disinfezione del condotto di ventilazione, quindi dell'aria impiegata per l'asciugatura delle mani.

UV STERILIZATION - The unit is equipped with a special ultraviolet lamp for improved bacterial control. The device is placed inside the dryer to purify the air stream.



VARIATORE DI REGOLAZIONE - Il dryer è dotato di un variatore per la regolazione della velocità del motore. Questo componente influisce sul numero dei giri del motore, quindi sulla rumorosità dell'apparecchio.

ADJUSTMENT VARIATOR - The dryer is equipped with a variator to adjust motor speed. This component impacts on the engine RPM and therefore on the noise level of the unit.



FILTRO EPA (INCLUSO) - L'apparecchio è equipaggiato con filtro EPA E11 che garantisce protezione contro il 97,66% delle particelle e dei batteri presenti nell'aria utilizzata durante l'asciugatura.

EPA FILTER (INCLUDED) - The unit incorporates a replaceable EPA filter, which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust microparticles and bacteria in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	450 - 1000 W
Potenza motore / Motor power	225 - 500 W
Potenza resistenza Heating element power	225 - 500 W (ON-OFF)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP34

Struttura / Construction

Scocca Casing	ABS - Nylon
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Incluso / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	180x97x280 mm
Peso / Weight	1,86 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria Air speed	191 - 260 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	120 m ³ /h
Rumorosità (da 2 M) Noise level (@ 2 M)	68-75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Bianco / White	704520
Cromato / Chromed	704521
Satinato / Brushed	704522
Nero / Black	704529

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704995
---------------------------------	---------------





ZEFIRO PRO UV



Zefiro Pro UV incorpora funzionalità più evolute rispetto ai modelli tradizionali dell'omonima gamma. Concepito per aree medio-alta frequentazione, include una lampada UV antibatterica. Grazie a quest'ultimo componente, l'installazione dell'unità è particolarmente indicata anche in contesti sensibili, come quello ospedaliero e alimentare.

By incorporating additional and more advanced features, Zefiro Pro UV expands our offer even further. Designed for medium-high-traffic areas, this smart dryer includes an antibacterial UV lamp. Thanks to this last feature, Zefiro Pro UV is suitable for installation in sensitive locations, such as hospitals and food areas.



COMFORT AL TOP - La zona d'asciugatura a cono d'aria è facilmente accessibile, permettendo a qualsiasi utente di mantenere una postura naturale e confortevole durante l'attesa.

ENHANCED COMFORT - The drying zone with air-cone outlet shape is wide and easily accessible, making hand insertion more comfortable for the majority of people while waiting.



REGOLAZIONE ARIA CALDA/FREDDA - Il dryer è dotato di una resistenza elettrica interna. La regolazione del flusso d'aria (calda o fredda) è personalizzabile in base alle esigenze stagionali o alla preferenza del cliente.

INSTANT HOT AIR - The unit is equipped with heater, which allows you to regulate the air flow (hot or cold) according to seasonal needs or customer's preferences.



STERILIZZAZIONE UV - Zefiro Pro UV ospita al proprio interno una lampada UV funzionale alla disinfezione del condotto di ventilazione, quindi dell'aria impiegata per l'asciugatura delle mani.

UV STERILIZATION - Zefiro Pro UV is equipped with a special ultraviolet lamp for improved bacterial control. The device is placed inside the dryer to purify the air stream.



ANTIVANDALISMO - Le cover in acciaio inox sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati.

VANDAL PROOF - The stainless steel covers are designed to withstand tampering or impacts of blunt objects thrown vigorously by vandals. These kind of covers are ideal to avoid vandal-attacks as well as in high traffic areas.



FILTRO EPA (DI SERIE) - L'apparecchio è equipaggiato di serie con filtro EPA E11 che garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria utilizzata durante l'asciugatura.

EPA FILTER (STANDARD) - Zefiro Pro UV may incorporate a replaceable EPA E11 filter which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust micro-particles, pollen and bacteria suspended in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.100 W
Potenza motore / Motor power	550 W
Potenza resistenza Heating element power	550 W (ON-OFF)
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP23

Struttura / Construction

Scocca Casing	Polipropilene, metallo, inox AISI 304 Polypropylene, steel, AISI 304 s.steel
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	Di serie / Standard
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	221x157x285 mm
Peso / Weight	2,55 Kg (polipropilene / polypropylene) 3,05 Kg (inox / s.steel)

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria Air speed	300 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	187 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	12 - 15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Poliprop. bianco / White polyprop.	704500
Metallo bianco / White steel	704510
Inox 304 lucido / Polished s. steel 304	704511
Inox 304 satin. / Brushed s. steel 304	704512
Metallo nero / Black steel	704519

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704995
---------------------------------	---------------




ZEFIRO



Zefiro è la linea d'asciugamani più completa all'interno del segmento dei jet dryer. Ideale in toilettes a medio-alta affluenza, incorpora un motore a spazzola da 1.100 W a risparmio energetico, assicurando un'asciugatura ottimale in pochi secondi. Ampio è l'assortimento dei modelli disponibili, che differiscono per materiali e finiture delle cover, ma soprattutto per le due modalità di fuoriuscita dell'aria.

Zefiro is the broadest and most complete range of hand dryers in the "jet" category. Great for medium-high traffic toilets, it incorporates a 1.100 W cost-saving brush motor, offering an ultra-fast drying time in just 15 seconds. This range is available in a wide variety of materials, finishes and air outlet shapes.



EROGAZIONE A CONO O LAMA D'ARIA - La versione a cono d'aria convoglia il flusso in modo uniforme. La versione a lama rende più ampia la zona d'asciugatura.

CONE OR BLADE AIR OUTLET - The dryer is available in two different outlet shape versions. The cone outlet shape conveys the air flow evenly, while the blade outlet shape makes the drying area wider.



MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO - Essendo privo di resistenza elettrica, Zefiro sfrutta la velocità dell'aria per garantire una perfetta e rapida asciugatura delle mani in soli 15 secondi.

TOP EFFICIENCY AND ENERGY SAVING - For even greater efficiencies, Zefiro has no heating element. It uses jet streams of air to dry hands in 15 seconds. Auto turn-on thanks to infra-red sensors.



DESIGN SOFISTICATO - Grazie al suo design moderno ed elegante, Zefiro si adatta perfettamente a tutti gli stili architettonici. Le superfici arrotondate rendono il prodotto ancor più igienico e facile da pulire.

SOPHISTICATED DESIGN - Thanks to its modern and sleek shape, Zefiro perfectly fits into all architectural styles. The covers rounded lines makes Zefiro easier to clean.



ANTIVANDALISMO - Le cover in alluminio sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati.

VANDAL PROOF - The protective aluminium outer shells are designed to withstand tampering or impacts of blunt objects thrown vigorously by vandals.



FILTRO EPA (IN OPZIONE) - Zefiro può essere integrato con filtro EPA E11 che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle e dei batteri presenti prima del processo d'asciugatura.

EPA FILTER (AS OPTION) - Zefiro may incorporate a replaceable EPA E11 filter which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust microparticles suspended in the incoming air flow.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.100 W
Potenza motore / Motor power	1.100 W
Potenza resistenza Heating element power	Nessuna / No heater
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP23

Struttura / Construction

Scocca / Casing	ABS o alluminio pressofuso ABS or die cast aluminium
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	In opzione / As option
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	221x157x285 mm
Peso / Weight	3 Kg (ABS) 5 Kg (alluminio / aluminium)

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	325 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	187 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	80 dB
Velocità asciugatura / Drying time	15 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Zefiro	Cono d'aria Cone outlet shape	Lama d'aria Blade outlet shape
ABS bianco / White ABS	704350	704300
Alluminio bianco / White aluminium	704360	704310
Allum. cromato / Chromed aluminium	704361	704311
Allum. satinato / Brushed aluminium	704362	704312
ABS blu soft touch / Blue soft touch ABS		704300STBL
ABS Nero / Black ABS		704309

Accessori & ricambi / Accessories & spare parts

Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704995
---------------------------------	---------------



WEEE



ZEFIRO HOT



A differenza dei modelli Zefiro, questa serie include una resistenza elettrica da 550 W che consente di intiepidire il flusso d'asciugatura sin dai primi istanti d'utilizzo. Questo dryer è operato da un motore a spazzole da 550 W. Erogando un potente flusso d'aria ad una velocità d'uscita di 250 km/h, Zefiro Hot offre un'asciugatura perfetta in soli 15 secondi, pur ottimizzando i consumi energetici.

Unlike the other dryers from the same range, Zefiro Hot includes a 550 W heater which allows to warm the drying flow from the first instants of use. Entirely designed and manufactured in Italy, this dryer is operated by a reliable 550 W brush motor. Delivering a powerful airflow at an output speed of 250 km/h, Zefiro Hot offers perfect drying in just 15 seconds, while optimizing energy consumption.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	1.100 W
Potenza motore / Motor power	550 W
Potenza resistenza Heating element power	550 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP23
Struttura / Construction	
Scocca Casing	ABS o alluminio pressofuso ABS or die cast aluminum
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	In opzione / As option
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	221x157x285 mm
Peso / Weight	3 Kg (ABS) 5 Kg (alluminio / aluminium)
Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria Air speed	250 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	126 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	75 dB
Velocità asciugatura / Drying time	15 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
Codici prodotto / Product code	
ABS bianco / White ABS	704325
Alluminio bianco / White aluminium	704335
Allum. cromato / Chromed aluminium	704336
Allum. satinato / Brushed aluminium	704337
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704995



COMFORT AL TOP - La zona d'asciugatura a cono d'aria è facilmente accessibile, permettendo a qualsiasi utente di mantenere una postura naturale e confortevole durante l'attesa.

ENHANCED COMFORT - The drying zone with air-cone outlet shape is wide and easily accessible, making hand insertion more comfortable for the majority of people while waiting.



ARIA CALDA ISTANTANEA - Zefiro Hot è dotato di resistenza elettrica, che consente di erogare istantaneamente un piacevole flusso d'aria calda e migliorare il comfort d'utilizzo durante la stagione invernale.

INSTANT HOT AIR - Zefiro Hot is equipped with heater, an element that allows for the instantaneous preparation of hot air contributing to increased comfort during the winter.



ANTIVANDALISMO - Le cover in alluminio sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati.

VANDAL PROOF - The aluminum covers are designed to withstand tampering or impacts of blunt objects thrown vigorously by vandals. These kind of covers are ideal in high traffic areas.



DESIGN SOFISTICATO - Grazie al suo design moderno ed elegante, Zefiro Hot si adatta perfettamente a tutti gli stili architettonici. Le superfici smussate rendono il prodotto ancor più igienico e facile da pulire.

SOPHISTICATED DESIGN - Thanks to its modern and elegant shape, Zefiro Hot perfectly fits into all washrooms. The covers rounded lines makes Zefiro Hot easier to clean.



FILTRO EPA (IN OPZIONE) - L'apparecchio può essere dotato di filtro EPA E11 che garantisce protezione contro il 97,66% dei batteri presenti nell'aria utilizzata durante l'asciugatura.

EPA FILTER (AS OPTION) - Zefiro Hot may incorporate a replaceable EPA E11 filter which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust microparticles suspended in the incoming air flow.



WEEE



MINI ZEFIRO



Mini Zefiro rappresenta il sistema d'asciugatura ideale per i bagni di piccole dimensioni. Alimentato da un potente motore con resistenza, questo smart dryer risulta ancor più performante ed economico rispetto ai modelli più grandi della stessa categoria. Pur essendo concepito per bagni a medio-bassa affluenza, Mini Zefiro garantisce tempi d'asciugatura estremamente ridotti, in soli 20 secondi.

Mini Zefiro is the ideal solution for any small restroom requiring an efficient drying system. Operated by a heater-free 900 W motor, this dryer is even more powerful and cost-effective when compared to larger models in the same segment. A great choice for medium-low washroom environments, Mini Zefiro perfectly dries the hands in just 20 seconds.




CONSUMI CONTENUTI - Con un motore a corrente alternata da soli 400 W ed integrato da una resistenza elettrica da 500 W, Mini Zefiro garantisce prestazioni d'asciugatura eccellenti con un consumo energetico ridottissimo.

ENERGY-SAVING - Designed with super speedy technology in mind, Mini Zefiro is operated by a powerful 400 AC motor, incorporating a 500 W heating element. This massively lowers the energy consumption.



ARIA CALDA ISTANTANEA - L'asciugatura è resa più efficace e confortevole dalla presenza di una resistenza elettrica che riscalda il flusso d'aria sin dai primi istanti d'attivazione.

INSTANT WARM AIR - To offer a greater comfort in use, the dryer incorporates a heater that instantly warms the air during hand drying operations.



DESIGN ULTRA-COMPATTO - Con una profondità di soli 10 cm, Mini Zefiro è piccolo e compatto. Ciò nonostante, il foro d'erogazione a cono è ampio, consentendo una perfetta asciugatura delle mani.

ULTRA-COMPACT DESIGN - It comes with an ultra-compact shape, only 10 cm depth. Nevertheless, the wide cone nozzle design spreads airflow across a large area, ensuring both hands are dried at the same time.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il dryer è dotato di un sensore di rilevamento ad infrarossi che percepisce la presenza delle mani al di sotto del vano d'asciugatura, azionando un flusso d'aria conico che viaggia a ben 200 km/h.

AUTOMATIC ACTIVATION - The dryer is equipped with an effective infrared sensor which detects the hands placed below the dryer, thereby activating a 200 km/h air stream.



FILTRO EPA (IN OPZIONE) - Può essere integrato con filtro EPA E11 che purifica l'aria in fase d'aspirazione eliminando fino al 97,66% delle microparticelle presenti prima del processo d'asciugatura.

EPA FILTER (AS OPTION) - Mini Zefiro may incorporate a replaceable EPA E11 filter which purifies the air by trapping up to 97,66% of dust microparticles suspended in the incoming air flow.



WEEE

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	900 W
Potenza motore / Motor power	400 W
Potenza resistenza Heating element power	500 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IP23
Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Filtro EPA E11 / EPA E11 Filter	In opzione / As option
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	156x99,5x238 mm
Peso / Weight	1,2 Kg
Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	200 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	110 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	20 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
Codici prodotto / Product code	
Bianco / White	704390
Blu soft touch / Blue soft touch	704395
Nero / Black	704399
Cromato / Chromed	704391
Satinato / Brushed	704392
Accessori & ricambi / Accessories & spare parts	
Filtro EPA E11 / EPA E11 filter	704973



HAMET



Tra gli asciugamani tradizionali, Hamet è senza dubbio il modello più conosciuto e richiesto. Un vero e proprio punto di riferimento in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza. Dotato di un potente motore a spazzola con resistenza elettrica da 2.400 W, questo prodotto garantisce un'efficace e rapida asciugatura delle mani. Una soluzione ideale per centri commerciali, ricreativi ed autogrill.

Hamet is the most popular and requested conventional hand dryer, so much so that it represents a standard in terms of performance, reliability and security within the traditional dryer category. Operated by a powerful 2.400 W motor with a heating element, Hamet offers a quick and comfortable drying experience. A great choice in leisure facilities and gas stations.



PRATICO E FUNZIONALE - Propone uno stile d'asciugatura convenzionale, grazie all'ampio bocchettone girevole a 360° facilmente accessibile da qualunque utente, ivi inclusi anziani o persone con ridotte capacità motorie.

EASY TO USE - It offers a conventional "hands-under" drying style. The dryer comes with a 360° rotating nozzle, enabling users with varying levels of mobility to dry themselves comfortably and effectively.



ARIA CALDA ISTANTANEA - La resistenza elettrica incorporata nel dryer iniepidisce istantaneamente il flusso d'aria impiegato durante il ciclo d'asciugatura, rendendone più confortevole l'utilizzo.

INSTANT HOT AIR - The dryer incorporates a heater, an element that allows for the instantaneous preparation of hot air contributing to increased comfort during the winter.



DUE TIPI DI ATTIVAZIONE - È disponibile nella versione manuale, con accensione a pulsante, o nella versione a sensore infrarossi, che attiva il dryer automaticamente quando rileva la presenza delle mani sotto il vano d'asciugatura.

TWO TYPES OF ACTIVATION - The automatic version takes advantage of infrared sensors to detect the hands once placed under the blower. Hamet is also available with a traditional push button activation.



TIMER REGOLABILE - Nella versione a pulsante, Hamet include anche un timer per regolare manualmente il tempo d'asciugatura con un intervallo che può estendersi da 30 secondi a 3 minuti.

ADJUSTABLE TIMER - The push-activation version also incorporates an adjustable timer which allows to set the drying time from 30 seconds to 3 minutes.



ANTIVANDALISMO - Le cover in acciaio sono ideali in ambienti a rischio vandalismo poiché progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati.

VANDAL PROOF - The protective steel outer shells are designed to withstand tampering or impacts of blunt objects thrown vigorously by vandals

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	2.400 W
Potenza motore / Motor power	200 W
Potenza resistenza Heating element power	2.200 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe I Class I
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IPX1

Struttura / Construction

Scocca Casing	Acciaio o inox AISI 304 antivandalo Vandal proof steel or s.steel AISI 304
Filtro aria / Air filter	Non disponibile / Not available
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	278x213x243 mm
Peso / Weight	7 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria (regolabile) Air speed (adjustable)	101 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	330 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	35 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Hamet (accensione a pulsante) / Hamet (push button activation)

Acciaio bianco / White steel	704175
Inox 304 brillante / Polished 304 s.steel	704176
Inox 304 satinato / Brushed 304 s.steel	704177

Hamet (accensione a sensore) / Hamet (sensor activation)

Acciaio bianco / White steel	704150
Inox 304 brillante / Polished 304 s.steel	704151
Inox 304 satinato / Brushed 304 s.steel	704152



ARIELIMP



Arielimp è un tradizionale asciugamano elettrico ad aria calda, dotato di una robusta scocca antivandalo in acciaio inox. Soluzione ottimale in contesti a medio traffico d'utenza ed ovunque sia richiesta resistenza agli atti vandalici, questo dryer si aziona a sensore, erogando un copioso getto d'aria calda che fluisce tramite un ampio bocchettone girevole a 360°.

Arielimp is a traditional hand dryer equipped with a sturdy vandal proof stainless steel cover. Designed for medium-high traffic environments, this device is operated by a powerful brush motor which produces an abundant warm air flow passing through a wide nozzle. It comes with an infrared sensor for handsfree use and a built-in safety feature to automatically shut the dryer off after 180 seconds.



COMFORT D'ASCIUGATURA - Arielimp propone uno stile d'asciugatura convenzionale. Il bocchettone d'erogazione è ampio ed accessibile da qualunque utente, ivi inclusi anziani o persone con ridotte capacità motorie.

COMFORT IN USE - Arielimp offers a conventional "hands-under" drying style. The drying zone is wide and easily accessible by anyone, enabling users with varying levels of mobility to dry themselves effectively.



ARIA CALDA Istantanea - La resistenza elettrica incorporata nel dryer consente di intiepidire istantaneamente il flusso d'asciugatura, rendendone più confortevole l'utilizzo.

INSTANT HOT AIR - The dryer incorporates a heater, an element that allows for the instantaneous preparation of hot air contributing to increased comfort during the winter.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il funzionamento è ottimizzato da un sistema ad accensione/spengimento automatico, comandato da un sensore a fotocellula per assicurare elevati standard igienici.

TOUCHLESS TECHNOLOGY - Arielimp automatically turns on when hands are placed underneath the air outlet. The touch-free automatic activation promotes hand hygiene, without the risk of cross-contamination.



ANTIVANDALISMO - Le cover in inox sono opzioni ideali in tutti quei contesti a rischio vandalismo poiché sono progettate per resistere ai tentativi di furto e alle manomissioni operate da eventuali malintenzionati.

VANDAL PROOF - The stainless steel covers are designed to withstand tampering or impacts of blunt objects thrown vigorously by vandals. These kinds of covers are ideal in high traffic areas.



BOCCHETTONE 360° - Arielimp dispone di un bocchettone girevole a 360°, che consente di asciugare le mani, il viso ma anche i vestiti in modo pratico e sicuro. Una soluzione ideale in centri ricreativi e autogrill.

360° ROTATING NOZZLE - The dryer comes with a 360° rotating nozzle, enabling hands, faces, hair or clothes to be dried safely and easily. This feature makes Arielimp great for leisure facilities and gas stations.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC con spazzole Ac brush motor
Potenza totale / Total power	2.500 W
Potenza motore / Motor power	250 W
Potenza resistenza Heating element power	2.250 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe I Class I
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IPX1

Struttura / Construction

Scocca / Casing	Inox AISI 304 / AISI 304 s.steel
Filtro aria / Air filter	Non disponibile / Not available
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	260x200x235 mm
Peso / Weight	4,6 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	101 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	270 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	70 dB
Velocità asciugatura / Drying time	35 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE
-----------------------------------	----

Codici prodotto / Product code

Inox 304 brillante / Polished 304 s.steel	ARIELIMPLF
Inox 304 satinato / Brushed 304 s.steel	ARIELIMPSF





QIBLI



Qibli è un tradizionale asciugamano ad aria calda, dall'estetica semplice ma raffinata. Particolarmente indicato in contesti a medio-bassa affluenza, questo dryer offre un'asciugatura efficace in circa 50 secondi. Disponibile in tre diverse finiture e due tipi d'attivazione, è il giusto compromesso per chi desidera installare un prodotto affidabile e silenzioso ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Qibli is a traditional hand dryer with a sleek and contemporary design. Great in medium-low traffic toilets, it works diligently drying hands in about 50 seconds. Qibli is available in three different finishes, while there are two types of activation. This is the ideal solution for those who look for a reliable and quiet hand dryer, at a fair and value-for-money ratio.



AFFIDABILE - La tecnologia ad induzione, oltre ad estendere il periodo d'esercizio del dryer, consente di minimizzare gli interventi di manutenzione periodica, dato che il motore non dispone di elementi consumabili da sostituire nel tempo.

RELIABLE - Qibli is operated by a brushless motor. This technology not only extends the dryer life cycle, but it also helps minimize maintenance, as it does not incorporate consumable parts to replace over time.




ARIA CALDA Istantanea - All'interno del dryer è installata una resistenza elettrica che riscalda istantaneamente il flusso d'asciugatura non appena la macchina viene messa in funzione.

INSTANT HOT AIR - The dryer incorporates a heating element that is designed to instantly warm the air stream coming from the blower as soon as the device is activated.



DUE TIPI DI ATTIVAZIONE - Qibli è proposto con attivazione automatica a sensore infrarossi o con attivazione manuale tramite pulsante. In quest'ultimo caso, il dryer include un timer che regola il tempo d'asciugatura tra 30 secondi e 3 minuti.

TWO TYPES OF ACTIVATION - The automatic version takes advantage of infrared sensors to detect the hands once placed under the blower fan. It is also available with push button activation and adjustable timer to set the drying time from 30 sec. to 3 min.



MINIMO INGOMBRO - Le dimensioni compatte ne rendono l'installazione particolarmente flessibile, soprattutto in bagni di piccole dimensioni. Grazie al suo design minimal, il dryer può essere anche posto sopra lavabo.

COMPACT SIZE - Thanks to its compact size, Qibli boasts many flexible installation options. It's great choice for small toilets having tight spaces or where multiple units are required.



SILENZIOSO - Con un volume d'aria di 45 l/s emesso ad una velocità massima di 80 km/h, questo dryer offre un'asciugatura efficace ma soprattutto silenziosa, dati i soli 60 dB emessi.

QUIET - By delivering an air volume of 45 l/s dispensed at a maximum speed of 80 km/h, this dryer ensures an effective but also silent drying, as it emits just 60 dB of noise whilst operating.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC a induzione Ac brushless motor
Potenza totale / Total power	1.850 W
Potenza motore / Motor power	65 W
Potenza resistenza Heating element power	1.785 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IPX2

Struttura / Construction

Scocca Casing	ABS
Filtro aria / Air filter	Non disponibile / Not available
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	262x165x305 mm
Peso / Weight	3 Kg

Funzionamento / Operation

Attivazione / Activation	Pulsante o automatico (sensore ad infrarossi) Push button or automatic (infra-red detector)
Velocità dell'aria Air speed	80 Km/h (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	160 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	60 dB
Velocità asciugatura / Drying time	50 sec.

Accreditamento / Accreditations

Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS, WEEE
-----------------------------------	----------------

Codici prodotto / Product code

Qibli (accensione a pulsante) / Qibli (push button activation)	
Bianco / White	704125
Qibli (accensione a sensore) / Qibli (sensor activation)	
Bianco / White	704100
Cromato / Chromed	704101
Satinato / Brushed	704102



ALISÉ



Economico, compatto e silenzioso. Alisé è un tradizionale asciugamano ad aria calda alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona automaticamente, erogando un copioso flusso d'aria tramite l'ampio bocchettone inferiore. Questo prodotto è la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un buon asciugamani elettrico pur avendo a disposizione un budget contenuto.

Cost-saving, compact and quiet. Alisé is a traditional hand dryer operated by a reliable brushless motor. Automatically activated by infrared sensor, the unit emits a generous hot air flow which passes through a very wide outlet hole located at the bottom of the dryer. Alisé offers a perfect balance between performance and aesthetic, for a very reasonable price.



TECNOLOGIA AD INDUZIONE - Incorpora un motore ad induzione che garantisce un notevole risparmio energetico. La tecnologia brushless, priva di elementi consumabili, comporta anche una minore manutenzione periodica.

BRUSHLESS TECHNOLOGY - Alisé is operated by a brushless motor. This technology offers incredible efficiency and increased power delivery, resulting in less wear and increased longevity of the dryer.



ARIA CALDA ISTANTANEA - All'interno del dryer è presente un elemento riscaldante, termicamente protetto, che consente di intiepidire il flusso d'asciugatura sin dai primi istanti d'utilizzo.

INSTANT HOT AIR - To offer a greater comfort in use, the dryer incorporates a heater that instantly warms the air during hand drying operations.



ATTIVAZIONE AUTOMATICA - Il tempo d'asciugatura è ottimizzato da un sistema automatico, con sensore a fotocellula. L'attivazione no-touch previene il contatto dell'utente con il dryer, garantendo massimi standard igienici.

TOUCHLESS TECHNOLOGY - Alisé automatically turns on when hands pass under the infrared sensors installed in the drying area. The touch-free activation promotes hand hygiene, without the risk of cross-contamination.



TERMOSTATO DI SICUREZZA - Qualora il sensore fosse oggetto di atti vandalici, la ventola venisse compromessa o la macchina si surriscaldasse, un termostato di sicurezza blocca automaticamente il funzionamento del dryer.

OVERHEATING PROTECTION - When infrared sensor is blocked for a long time, blower fan has a breakdown, or the dryer temperature exceeds safety limits, the overheating protection stops the dryer automatically.



SUPER SILENZIOSO - Con soli 54 dB emessi, è tra i più silenziosi asciugamani ad aria calda attualmente disponibili sul mercato. Una scelta ideale in tutti quei contesti in cui l'impatto acustico gioca un ruolo fondamentale.

ULTRA QUIET - Emitting just 54 dB of sound while operating, Alisé is one of the quietest hand dryers currently available on market. A great choice for noise-sensitive environments such as small restaurants.

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Numero motori / Number of motors	1
Tipo motore / Motor type	Motore AC a induzione Ac brushless motor
Potenza totale / Total power	1.800 W
Potenza motore / Motor power	100 W
Potenza resistenza Heating element power	1.700 W
Voltaggio / Voltage	220-240 V
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Isolamento elettrico Electrical isolation	Classe II Class II
Grado di protezione elettrica Electrical class protection	IPX1
Struttura / Construction	
Scocca / Casing	ABS
Filtro aria / Air filter	Non disponibile / Not available
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (WxDxH)	235x215x215 mm
Peso / Weight	2,3 Kg
Funzionamento / Operation	
Attivazione / Activation	Automatico (sensori a infrarossi) Automatic infrared detector
Velocità dell'aria / Air speed	16 m/s (in uscita / output)
Volume d'aria / Air flow	160 m ³ /h
Rumorosità (da 1 M) Noise level (@ 1 M)	54 dB
Velocità asciugatura / Drying time	50 sec.
Accreditamento / Accreditations	
Marchi di qualità / Quality marks	CE, RoHS
Codici prodotto / Product code	
Bianco / White	111500
Grigio metallizzato / Silver gray	111502





YUL BASIC

Supporto frontale
Front holder



150 mm
147 mm
91 mm

Supporto con presa rasoio
Wall-base with shaver socket



221 mm
10 mm
200 mm

Supporto laterale
Side holder



193 mm
10 mm
200 mm

Asciugacapelli con supporto murale

- Involucro e supporto murale in ABS bianco
- Motore a magneti permanenti da 1.200 W max.
- Voltaggio: 220-240 V - Frequenza: 50-60 Hz
- Termostato di sicurezza sulla resistenza
- Accensione / spegnimento con pulsante a rilascio
- 2 combinazioni velocità / calore dell'aria
- Interruttore ON/OFF incluso nel supporto murale
- Grado protezione elettrica: Classe II

Wall mounted hair dryer

- Dryer and wall-base casing made from white ABS
- 1.200 W permanent magnet motor
- Voltage: 220 - 240 V; Frequency: 50 - 60 Hz
- Overheating protection included
- Activation / release by push button
- 2 air speed/air temperature settings
- ON/OFF safety switch button in the wall base
- Electrical isolation / class protection: Class II



Yul Basic frontale <i>Front basic Yul</i>	704000
Yul Basic laterale con presa <i>Yul Basic with shaver socket</i>	704001
Yul Basic laterale <i>Side Yul Basic</i>	704002

YUL ESSENTIAL



182 mm
67 mm
222 mm

Asciugacapelli con supporto murale

- Involucro e supporto in ABS bianco
- Motore a magneti permanenti da 1.000 W max.
- Voltaggio: 220-240 V - Frequenza: 50-60 Hz
- Termostato di sicurezza sulla resistenza
- Accensione / spegnimento con pulsante a rilascio
- 2 combinazioni velocità / calore dell'aria
- Isolamento/grado protezione elettrica: Classe II

Wall-mounted hair dryer

- Dryer and wall-base casing made from white ABS
- 1.000 W permanent magnet motor
- Voltage: 220 - 240 V; Frequency: 50 - 60 Hz
- Overheating protection included
- Activation / release by push button
- 2 air speed/temperature settings
- Electrical isolation/class protection: Class II



Asciugacapelli con supporto murale <i>Wall-mounted hair dryer</i>	110500
--	--------

MALTA

Gettacarte per la raccolta differenziata

- Struttura in acciaio inox satinato
- Tre sportelli push in inox con segnaletica del tipo di rifiuto
- Cornice in metallo verniciato grigio
- Include tre reggisacchi interni in filo di acciaio zincato
- Anta frontale con chiusura a chiave triangolare
- Piedi regolabili in altezza (max. 5 cm)
- Segnaletica dello sportello personalizzabile a laser su richiesta
- In opzione, etichette pre-fustellate in vinile per la differenziata (p. 185)

Recycling station

- Brushed stainless steel case
- Three s.steel push flaps marked with recycling symbols
- Metal coated frames
- Includes three inner sack holders from galvanized steel
- Front door opening with metal lock and triangular key
- Levelling feet (max. 5 cm H)
- Flaps can be customized with special icons on request
- As option, PVC pre-cut adhesive labels for waste sorting (p.185)


3x40
L



960 mm
390 mm
790 mm



Segnaletica sportelli push / Push flaps icons



Reggisacchi interni
Inner sack holders

Sportelli personalizzabili
Customizable push flaps



Adesivi per la raccolta differenziata acquistabili separatamente
Waste sorting stickers sold separately

Gettacarte per la raccolta differenziata 3x40 L
Recycling wast bin 3x40 L

789075